

JABAMA

Equipment for prefabrication of switchboards and wire harnesses



Jabama Polska sp. z o.o.

Lawendowa Street 75,
05-311 Chrośła, Poland
KRS: 0000875584
TIN: PL8222384494
REGON: 387782592



JABAMA wyposażenie
zakładów, meble ESD -
producent | LinkedIn



www.jabama.eu

JABAMA

Echipamente pentru prefabricarea tablourilor de distribuție și a cablajelor electrice



Jabama Polska sp. z o.o.

Strada Lawendowa nr. 75,
05-311 Chrośła, Polonia
KRS: 0000875584 TIN:
PL8222384494
REGON: 387782592



Echipamente pentru
fabrică JABAMA, mobilier
ESD - producător | LinkedIn



www.jabama.eu



Manually adjustable switchboard assembly tables

p. 6



Electrically adjustable switchboard assembly tables

p. 15



Mobile electrical cabinet assembly racks

p. 24



Assembly tables with tilting tops

p. 26



Cable and wire trolleys

p. 32



Mobile storage units for boards and cases

p. 38



Workshop trolleys and tool boards

p. 45



Modular workbenches

p. 50



**Mese de asamblare a tablourilor de distribuție
reglabile manual**

p. 6



**Mese de asamblare a tablourilor de
distribuție reglabile electric**

p. 15



**Rafturi mobile pentru asamblarea
dulapurilor electrice**

p. 24



**Mese de asamblare cu blaturi
rabatabile**

p. 26



Cărucioare pentru cabluri și sârmă

p. 32



Unități mobile de depozitare pentru plăci și cutii

p. 38



**Cărucioare de atelier și panouri pentru
scule**

p. 45



Bancuri de lucru modulare

p. 50

Jabama equipment dedicated to the efficient prefabrication of switchboards and the production of wire harnesses

As professionals in the design of ergonomic workstations, we have devoted a lot of attention over the years to creating a line of equipment dedicated to the efficient assembly of switchboards, electrical cabinets, automation, and the fast and efficient production of wire harnesses.

Today, we offer a whole line of assembly tables, assembly racks, cable trolleys, workshop trolleys, mobile tool boards, racks for cabinet enclosures and many other useful solutions that:

- **expedite** prefabrication,
- make assembly **easier** and **more convenient** for prefabrication work,,
- will allow you **to organize your workshop**.

Our products are designed to ensure the highest possible ergonomics at work: this is provided by mechanisms for adjusting the height, tilt, and spacing of the working frame, a modular design, and the ability to equip the workstation with additional equipment that will make work easier and faster, thanks to the convenient storage of tools and parts among other things.



Echipamente Jabama dedicate prefabricării eficiente a tablourilor de distribuție și producției de cablaje electrice

Ca profesioniști în proiectarea de stații de lucru ergonomice, am acordat multă atenție de-a lungul anilor creării unei linii de echipamente dedicate asamblării eficiente a tablourilor de distribuție, dulapurilor electrice, automatizării și producției rapide și eficiente de cablaje electrice.


Astăzi, oferim o gamă completă de mese de asamblare, rafturi de asamblare, cărucioare pentru cabluri, cărucioare de atelier, panouri mobile pentru scule, rafturi pentru dulapuri și multe alte soluții utile care:

- **accelerarea prefabricației,**
- facilitează și convenează mai mult asamblarea pentru lucrările de
- prefabricare, vă va permite să vă organizați atelierul.

Produsele noastre sunt concepute pentru a asigura cea mai înaltă ergonomie posibilă la locul de muncă: aceasta este asigurată de mecanisme de reglare a înălțimii, înclinării și distanței cadrului de lucru, un design modular și posibilitatea de a dota stația de lucru cu echipamente suplimentare care vor face munca mai ușoară și mai rapidă, datorită depozitării convenabile a sculelor și pieselor, printre altele.



Reliable workstations



For professionals





Stații de lucru fiabile



Pentru profesioniști



Why should you choose Jabama?



Manufactured in Poland

- We are a Polish manufacturer of industrial equipment with 18 years of experience in the industry and thousands of completed projects.
- We have 100% Polish capital - we are a Polish family business that cares about its roots.
- We specialize in producing workstations for professionals from almost every industry.
- We have worked with companies from the SME sector and international corporations.
- We are known on the market for the high quality, durability and ergonomics of the solutions we offer - we care about this without compromise.
- For years, we've been collaborating with dozens of companies specializing in the prefabrication of switchboards throughout Europe and North America. Our cabinet assembly tables were developed in consultation with industry players, ensuring their functionality and practicality.
- We have a state-of-the-art manufacturing plant and an experienced team, which translates into strong production capacity and design capabilities.



De ce ar trebui să alegi Jabama?



Fabricat în Polonia

- Suntem un producător polonez de echipamente industriale cu 18 ani de experiență în industrie și mii de proiecte finalizate.
- Avem capital 100% polonez - suntem o afacere de familie poloneză care își păstrează rădăcinile.
- Ne specializăm în producerea de stații de lucru pentru profesioniști din aproape toate industriile.
- Am lucrat cu companii din sectorul IMM-urilor și corporații internaționale.
- Suntem cunoscuți pe piață pentru calitatea înaltă, durabilitatea și ergonomia soluțiilor pe care le oferim - ne pasă de acest lucru fără compromisuri.
- De ani de zile, colaborăm cu zeci de companii specializate în prefabricarea tablourilor de distribuție din Europa și America de Nord. Mesele noastre de asamblare a dulapurilor au fost dezvoltate în consultare cu actori din industrie, asigurându-le funcționalitatea și caracterul practic.
- Avem o fabrică de producție de ultimă generație și o echipă experimentată, ceea ce se traduce printr-o capacitate puternică de producție și capabilități de proiectare.



Tables for assembling switchboards and wires with manual height and tilt adjustment



- ADJUST **HEIGHT, TILT, FRAME SPACING** USE ADJUSTABLE CLAMPS AND ROTATE THE STAND ON WHEELS FOR GREATER EFFICIENCY

Our range includes versatile and economical SMR-SPEC **tables for the assembly of switchboards**, electrical and control cabinets, or the production of **wire harnesses**, with manual adjustment in several variants. These tables increase assembly efficiency and the operator's comfort thanks to ergonomic frame height and tilt adjustment. Extendable frame and clamping arms allow the work surface to be adjusted to the size of the panel or cabinet being assembled. The tables are equipped with four swivel wheels for easy rotation and relocation of the workstation as needed. The durable steel construction ensures adequate rigidity, and height and tilt adjustment is achieved by loosening screws using practical knobs.



ASSEMBLY OF
ELECTRICAL AND
CONTROL CABINETS



WIRE
HARNESS
PRODUCTION



ASSEMBLY OF
INDUSTRIAL AUTOMATION
EQUIPMENT

Mese pentru asamblarea tablourilor de distribuție și a cablurilor cu reglare manuală a înălțimii și înclinării



- REGLAȚI ÎNĂLȚIMEA, ÎNCLINAREA, DISTANȚAREA CADRULUI FOLOSIȚI CLEMELE REGLABILE ȘI ROTATIȚI SUPORTUL PE ROȚI PENTRU O EFICIENȚĂ MAI MARE

Gama noastră include mese SMR-SPEC versatile și economice pentru asamblarea tablourilor de distribuție, a dulapurilor electrice și de comandă sau pentru producția de cablaje, cu reglare manuală în mai multe variante. Aceste mese cresc eficiența asamblării și confortul operatorului datorită reglării ergonomice a înălțimii și înclinării cadrului. Cadrul extensibil și brațele de prindere permit ajustarea suprafeței de lucru la dimensiunea panoului sau dulapului care se assemblează. Mesele sunt echipate cu patru roți pivotante pentru rotirea și relocarea ușoară a stației de lucru, după cum este necesar. Construcția durabilă din oțel asigură o rigiditate adecvată, iar reglarea înălțimii și înclinării se realizează prin slăbirea șuruburilor folosind butoane practice.



MONTAJ DULAPURI
ELECTRICE ȘI DE
CONTROL



PRODUCȚIE
DE CABLURI
FIRME



ASAMBLARE ECHIPAMENTE
DE AUTOMATIZARE
INDUSTRIALĂ

Assembly table SMR-SPEC-04356



Product parameters:

- maximum load capacity up to 120 kg
- tilt angle adjustment 0-80°
- height adjustment 805-1105 mm
- 4 swivel wheels 125 mm
- powder coated in light gray RAL 7035
- clamps capable of mounting elements up to 170 mm high (100 mm without removing the safety plates)
- solid construction made of welded steel profiles, covered with rubber
- extendable frame, surface area: 1205-1805 x 815-1315 mm



The SMR-SPEC-04356 assembly table is the entry-level model in our line of prefabrication workstations and is also the most popular. It's suitable for any work environment: as a station for prefabrication of control cabinets, automation, wire harness production, and other tasks requiring high ergonomics. Manual adjustments guarantee comfort while offering an attractive price-to-quality ratio. Its adjustable options make the table versatile and adaptable to components of various sizes and dimensions, such as panels and enclosures. The station is suitable for workshops, laboratories, factories, and any other workspace.

Masă de asamblare SMR-SPEC-04356

Parametrii produsului:



- capacitate maximă de încărcare de până la 120 kg
- reglarea unghiului de înclinare 0-80°
- reglare înălțime 805-1105 mm
- 4 roți pivotante 125 mm
- vopsit în câmp electrostatic gri deschis RAL 7035
- cleme capabile să monteze elemente cu o înălțime de până la 170 mm (100 mm fără a îndepărta plăcile de siguranță)
- construcție solidă din profile de oțel sudate, acoperite cu cauciuc
- cadru extensibil, suprafață: 1205-1805 x 815-1315 mm



Masa de asamblare SMR-SPEC-04356 este modelul de bază din linia noastră de stații de lucru prefabricate și este, de asemenea, cea mai populară. Este potrivită pentru orice mediu de lucru: ca stație pentru prefabricarea dulapurilor de comandă, automatizări, producția de cablaje și alte sarcini care necesită o ergonomie ridicată. Reglajele manuale garantează confortul, oferind în același timp un raport calitate-preț atractiv. Opțiunile sale reglabile fac masa versatilă și adaptabilă la componente de diferite dimensiuni și dimensiuni, cum ar fi panouri și carcase. Stația este potrivită pentru ateliere, laboratoare, fabrici și orice alt spațiu de lucru.

Assembly table SMR-SPEC-04356



- LAY THE BOARD **FLAT OR ADJUST THE FRAME TILT** UP TO 80°
- **EXTEND THE FRAME**, IF YOU NEED A BIGGER WORKSPACE
- REST THE CABINET ON THE STOPS, **FIX IN PLACE BY EXTENDING THE CLAMPS**
- **ADJUST** WORKING HEIGHT
- **FREELY ROTATE** THE TABLE THANKS TO THE SWIVEL WHEELS WITH BRAKES



Masă de asamblare SMR-SPEC-04356



- AȘEZAȚI PLACA PLATĂ SAU REGLAȚI ÎNCLINAREA CADRULUI PÂNĂ LA 80°
- EXTINDEȚI CADRUL, DACĂ AVEȚI NEVOIE DE UN SPAȚIU DE LUCRU MAI MARE
- ODIHNIȚI DULAPUL PE OPRITOARE, FIXAȚI LA LOCUL LUCRĂTOR PRIN EXTENSIUNEA CLEME
- **REGLA** ÎNĂLȚIME DE LUCRU
- **ROTARE LIBERĂ** MASA MULȚUMITĂ ROȚILOR PIVOTANTE CU FRÂNE



Assembly table SMR-SPEC-03084

- larger work frame



Product parameters:

- maximum load capacity 200 kg in a horizontal position and 150 kg at maximum inclination
- adjustable tilt angle 0-55° and height in the range of 800-1050 mm from the ground
- four 125 mm swivel wheels with brakes
- solid construction made of steel profiles, covered with rubber, powder coated in RAL7035
- clamps capable of fitting components up to 170 mm high (100 mm without plates removal)
- wide sliding frame, area: 1025-1715 x 1645-2050 mm

SMR-SPEC-03084 is a version of the assembly table with a wider-than-standard working frame, which makes it possible to handle larger components - the arms extend to 2050 mm - so the table is also suitable for the fabrication of wire harnesses. The maximum table inclination is 55° and the load capacity in the horizontal position is up to 200 kg. Like other assembly table models, the 03084 variant is equipped with four comfortable swivel castors for increased manoeuvrability. Height and tilt angle adjustment is done manually using specially installed knobs. The clamping claws allow parts up to 170 mm in height to be assembled. Thanks to the lining of the working frame with matching corrugated rubber, the workpieces to be mounted are protected from abrasions and other damage.

Masă de asamblare SMR-SPEC-03084 - cadru de lucru mai mare



Parametrii produsului:

- Capacitate maximă de încărcare 200 kg în poziție orizontală și 150 kg la înclinare maximă
- unghi de înclinare reglabil între 0 și 55° și înălțime între 800 și 1050 mm față de sol
- patru roți pivotante de 125 mm cu frâne
- construcție solidă din profile de oțel, acoperită cu cauciuc, vopsită în câmp electrostatic RAL7035
- cleme capabile să monteze componente cu o înălțime de până la 170 mm (100 mm fără îndepărtarea plăcilor)
- cadru glisant lat, suprafață: 1025-1715 x 1645-2050 mm

SMR-SPEC-03084 este o versiune a mesei de asamblare cu un cadru de lucru mai lat decât standard, ceea ce face posibilă manipularea componentelor mai mari - brațele se extind până la 2050 mm - astfel încât masa este potrivită și pentru fabricarea cablajelor electrice. Înclinarea maximă a mesei este de 55°, iar capacitatea de încărcare în poziție orizontală este de până la 200 kg. La fel ca alte modele de mese de asamblare, varianta 03084 este echipată cu patru roți pivotante confortabile pentru o manevrabilitate sporită. Reglarea înălțimii și a unghiului de înclinare se face manual folosind butoane special instalate. Ghearele de prindere permit asamblarea pieselor cu o înălțime de până la 170 mm. Datorită căptușelii cadrului de lucru cu cauciuc ondulat asortat, piesele de prelucrat care urmează să fie montate sunt protejate de abraziuni și alte deteriorări.

Assembly table SMR-SPEC-03084



- LAY THE BOARD **FLAT** OR **ADJUST THE FRAME TILT UP TO 55°**
- **EXTEND THE FRAME**, IF YOU NEED A BIGGER WORKSPACE
- REST THE CABINET ON THE STOPS, **FIX IN PLACE BY EXTENDING THE CLAMPS**
- **ADJUST** WORKING HEIGHT
- **FREELY ROTATE** THE TABLE THANKS TO THE SWIVEL WHEELS WITH BRAKES

Masă de asamblare SMR-SPEC-03084



- AȘEZAȚI PLACA **REGLAREA PLATULUI**
ÎNCLINARE CADRU PÂNĂ LA 55°
- EXTINDEȚI CADRUL, DACĂ AVEȚI NEVOIE
DE UN SPAȚIU DE LUCRU MAI MARE
- ODIHNIȚI DULAPUL PE OPRITOARE,
FIXAȚI LA LOCUL LUCRĂTOR PRIN EXTINDEREA
CLEME
- **REGLA** ÎNĂLȚIME DE LUCRU
- **ROTARE LIBERĂ** MASA MULȚUMITĂ
ROȚI PIVOTANTE CU FRÂNE

Assembly table SMR-SPEC-09729

- for small cabinet assembly



Product parameters:

- maximum load capacity up to 120 kg
- tilt angle adjustment 0-80° in low position
- height adjustment in the range of 805 - 1105 mm
- four 125 mm swivel wheels with brakes
- solid construction made of steel profiles, covered with rubber, powder coated in RAL7035
- clamps capable of fitting components up to 170 mm high (100 mm without plates removal)
- extendable frame surface : 735-1000 x 875-1275 mm; extra slots for clamps in the frame

The SMR-SPEC-09729 assembly table has been designed for the assembly of control cabinets and other components with a smaller surface area - the table's working area is reduced accordingly, the front and back of the frame is protected by edge plates. The frame itself has additional holes for mounting clamps - making the tables more versatile. The frame is made of welded steel profiles for maximum rigidity. A lining of corrugated rubber provides protection against scratching and other damage to the components being assembled. The table height is smoothly, manually adjustable from 805-1105 mm. Tilt adjustment is also possible - in the lowest position up to 80 degrees, with the raised frame the adjustment range will decrease. The maximum load of the construction is 120 kg. Mobility is guaranteed by 4 swivel castors with a diameter of 125 mm with brakes. It is a compact version of the assembly table - for smaller workpieces or workshops and plants with limited work space.

Masă de asamblare SMR-SPEC-09729

- pentru asamblarea dulapurilor mici



Parametrii produsului:

- capacitate maximă de încărcare de până la 120 kg
- Reglarea unghiului de înclinare 0-80° în poziție joasă
- reglare a înălțimii în intervalul 805 - 1105 mm
- patru roți pivotante de 125 mm cu frâne
- Construcție solidă din profile de oțel, acoperite cu cauciuc, vopsite în câmp electrostatic RAL7035, cleme
- capabile să găsească componente cu o înălțime de până la 170 mm (100 mm fără îndepărtarea plăcilor)
- suprafață cadru extensibilă: 735-1000 x 875-1275 mm; sloturi suplimentare pentru cleme în cadru

Masa de asamblare SMR-SPEC-09729 a fost concepută pentru asamblarea dulapurilor de comandă și a altor componente cu o suprafață mai mică - zona de lucru a mesei este redusă corespunzător, partea din față și din spate a cadrului fiind protejate de plăci de margine. Cadrul în sine are orificii suplimentare pentru cleme de montare - ceea ce face mesele mai versatile. Cadrul este fabricat din profile de oțel sudate pentru o rigiditate maximă. O căptușeală din cauciuc ondulat oferă protecție împotriva zgârieturilor și a altor deteriorări ale componentelor care se asamblează. Înălțimea mesei este reglabilă manual, fără probleme, de la 805 la 1105 mm. Reglarea înclinării este, de asemenea, posibilă - în poziția cea mai joasă până la 80 de grade, iar cu cadrul ridicat intervalul de reglare va scădea. Sarcina maximă a construcției este de 120 kg. Mobilitatea este garantată de 4 roți pivotante cu un diametru de 125 mm, cu frâne. Este o versiune compactă a mesei de asamblare - pentru piese mai mici sau ateliere și fabrici cu spațiu de lucru limitat.

Assembly table SMR-SPEC-09729



- LAY THE BOARD **FLAT** OR **ADJUST THE FRAME TILT** UP TO 80°
- **TWO WORK AREAS** - SWITCH THE CLAMP AND ASSEMBLE SMALLER CABINETS
- REST THE CABINET ON THE STOPS, **FIX IN PLACE BY EXTENDING THE CLAMPS**
- **ADJUST** WORKING HEIGHT
- **FREELY ROTATE** THE TABLE THANKS TO THE SWIVEL WHEELS WITH BRAKES
- FRAME LINED WITH **RUBBER** TO **PROTECT THE CABINET**



Masă de asamblare SMR-SPEC-09729



- AȘEZAȚI PLACA PLATĂ SAU REGLAȚI ÎNCLINĂREA CADRULUI PÂNĂ LA 80°
- **DOUĂ ZONE DE LUCRU - SCHIMBAȚI CLEMA ȘI ASAMBLAȚI DULAPURI MAI MICI**
- ODIHNIȚI DULAPUL PE OPRITOARE, FIXAȚI LA LOCUL LUCRĂTOR PRIN EXTINDEREA CLEME
- **REGLA ÎNĂLȚIME DE LUCRU**
- **ROTARE LIBERĂ** MASA MULȚUMITĂ ROȚILOR PIVOTANTE CU FRÂNE
- RAMĂ CĂPTUȘITĂ **CAUCIUC** LA **PROTEJĂȚI DULAPUL**



Overview of assembly tables with manual height and tilt adjustment

Model	Length	Width	Height	Incline	Load
SMR-SPEC-04356	1205-1805 mm	815-1315	mm805-1105	mm0-80°	120 kg
SMR-SPEC-03084	1645-2050 mm	1025-1715	mm800-1050	mm0-55°	150-200 kg
SMR-SPEC-09729	875-1275 mm	735-1000	mm805-1105	mm0-80°	120 kg



Prezentare generală a meselor de asamblare cu reglare manuală a înălțimii și a înclinării

Model	Lungime	Lățime	Înălțime	Înclinație	Încărcă
SMR-SPEC-04356	1205-1805 mm	815-1315	mm805-1105	mm0-80°	120 kg
SMR-SPEC-03084	1645-2050 mm	1025-1715	mm800-1050	mm0-55°	150-200 kg
SMR-SPEC-09729	875-1275 mm	735-1000	mm805-1105	mm0-80°	120 kg



Assembly tables with manual height and tilt adjustment - gallery



Mese de asamblare cu reglare manuală a înălțimii și înclinării - galerie



Tables for assembling switchboards with electrical height and tilt adjustment



ELECTRICAL ADJUSTMENT ON COLUMNS AND ACTUATORS TO ADAPT THE HEIGHT AND TILT OF THE EXTENDABLE WORKING FRAME WITH CLAMPS

Electric cabinet assembly tables with electric adjustment not only of the height, but also of the angle of the working frame. This guarantees the highest ergonomics during prefabrication. Our workstations can be easily adapted to the task or the user by pressing the appropriate button on the remote control. Convenient adjustment saves time and increases assembly efficiency. Workstations are versatile thanks to the practically designed, extendable working frame, which is easy to adapt to the components to be assembled. Clamps allow you to fix the board and rubber protects it from damage. The tables are equipped with electrical wiring for connecting power tools and a set of convenient wheels for transporting and rotating the stand for better space management. These workstations were designed for professionals, created in collaboration with companies in the industry. Their aim is to optimise production processes to the maximum according to lean manufacturing principles.



ASSEMBLY OF
ELECTRICAL AND
CONTROL CABINETS



WIRE
HARNESS
PRODUCTION



ASSEMBLY OF
INDUSTRIAL AUTOMATION
EQUIPMENT

Mese pentru asamblarea tablourilor de distribuție cu reglare electrică a înălțimii și înclinării



■ REGLAREA ELECTRICĂ A COLOANELEOR ȘI ACTUATOARELOR PENTRU ADAPTAREA ÎNĂLȚIMII ȘI ÎNCLINĂRII CADRULUI DE LUCRU EXTENSIBIL CU CLEMERE

Mese de asamblare a dulapurilor electrice cu reglare electrică nu numai a înălțimii, ci și a unghiului cadrului de lucru. Acest lucru garantează cea mai înaltă ergonomie în timpul prefabricației. Stațiile noastre de lucru pot fi ușor adaptate sarcinii sau utilizatorului prin apăsarea butonului corespunzător de pe telecomandă. Reglarea convenabilă economisește timp și crește eficiența asamblării. Stațiile de lucru sunt versatile datorită cadrului de lucru extensibil, proiectat practic, care este ușor de adaptat la componentele care urmează să fie asamblate. Clemele permit fixarea plăcii, iar cauciucul o protejează de deteriorare. Mesele sunt echipate cu cabluri electrice pentru conectarea sculelor electrice și un set de roți convenabile pentru transportul și rotirea suportului pentru o mai bună gestionare a spațiului. Aceste stații de lucru au fost concepute pentru profesioniști, create în colaborare cu companii din industrie. Scopul lor este de a optimiza la maximum procesele de producție în funcție de la principiile producției lean.



MONTAJ DULAPURI
ELECTRICE ȘI DE
CONTROL



PRODUCȚIE
DE CABLURI
FIRME



ASAMBLARE ECHIPAMENTE
DE AUTOMATIZARE
INDUSTRIALĂ

Assembly table SMRE-SPEC-08373 (87°)



Product parameters:

- maximum load capacity up to 200 kg
- tilt angle adjustment 0-87° (on actuators)
- height adjustment 730-1110 mm (on columns)
- four 125 mm swivel wheels with brakes
- electrical installation with six 220V sockets and a switch
- clamps capable of mounting elements up to 270 mm high; extra slots for clamps in the middle of the frame (for smaller boards)
- solid construction made of welded steel profiles, covered with rubber, light gray
- extendable frame with a working surface 1810-2310 x 1220-2120 mm or 900x1200-2120, 1810-2310x900 mm (central surface)



This assembly table is designed for the assembly of electrical cabinets, switchboards, wire harness production, and other tasks requiring a versatile table with adjustable height and work surface angle. Height adjustment is provided by electric columns and tilt adjustment by electric actuators using a remote control mounted on the side of the frame. The extendable tabletop frame allows for the assembly of components of various sizes. **Additional slots for repositioning the clamps inside the frame allow for assembly of smaller items.** The table is based on a robust, reinforced steel frame, allowing for a maximum load capacity of 200 kg. Equipped with a set of industrial wheels, it is ideal for professional workshops and factories.

Masă de asamblare SMRE-SPEC-08373 (87°)



Parametrii produsului:

- capacitate maximă de încărcare de până la 200 kg
- reglarea unghiului de înclinare 0-87° (pe actuatoare)
- reglare înălțime 730-1110 mm (pe coloane)
- patru roți pivotante de 125 mm cu frâne
- instalație electrică cu șase prize de 220V și un întrerupător
- cleme capabile să monteze elemente cu o înălțime de până la 270 mm; sloturi suplimentare pentru cleme în mijlocul cadrului (pentru plăci mai mici)
- construcție solidă din profile de oțel sudate, acoperite cu cauciuc, gri deschis
- cadru extensibil cu suprafață de lucru 1810-2310 x 1220-2120 mm sau 900x1200-2120, 1810-2310x900 mm (suprafața centrală)



Această masă de asamblare este concepută pentru asamblarea dulapurilor electrice, tablourilor de distribuție, producției de cablaje și altor sarcini care necesită o masă versatilă, cu înălțime și unghi de lucru reglabile. Reglarea înălțimii este asigurată de coloane electrice, iar reglarea înclinării prin actuatoare electrice folosind o telecomandă montată pe lateralul cadrului. Cadrul extensibil al blatului permite asamblarea componentelor de diferite dimensiuni. Sloturile suplimentare pentru re poziționarea clemelor în interiorul cadrului permit asamblarea articolelor mai mici. Masa are la bază un cadru robust din oțel ranforsat, permițând o capacitate maximă de încărcare de 200 kg. Echipată cu un set de roți industriale, este ideală pentru ateliere profesionale și fabrici.

Assembly table SMRE-SPEC-08373



- **ELECTRICAL INSTALLATION** FOR CONNECTING POWER TOOLS

- LAY THE BOARD **FLAT OR ADJUST THE FRAME TILT** UP TO 87° ELECTRICALLY
- **TWO WORKSURFACES** - SWITCH THE CLAMPS AND ASSEMBLE SMALLER CABINETS
- FIX THE ELEMENT IN PLACE BY **EXTENDING THE CLAMPS**
- **ADJUST HEIGHT ELECTRICALLY** ON JABAMA COLUMNS
- **FREELY ROTATE** THE TABLE THANKS TO THE SWIVEL WHEELS WITH BRAKES
- FRAME **COVERED WITH RUBBER** TO PROTECT THE CABINET


Masă de asamblare SMRE-SPEC-08373



- **INSTALAȚIE ELECTRICĂ PENTRU CONECTAREA SCULELOR ELECTRICE**

- AȘEZĂȚI PLACA PLATĂ SAU REGLAȚI ÎNCLINAREA CADRULUI PÂNĂ LA 87° ELECTRIC
- **DOUĂ SUPRAFEȚE DE LUCRU - SCHIMBAȚI CLEMELE ȘI ASAMBLAȚI DULAPURI MAI MICI**
- FIXAȚI ELEMENTUL LA LOC CU **EXTINDERE** CLEMELE
- **REGLAREA ÎNĂLȚIMII ELECTRICĂE JABAMA COLOANE**
- **ROTARE LIBERĂ A MASEI DATORITĂ ROȚILOR PIVOTANTE CU FRÂNE**
- CADRU ACOPERIT CU CAUCIUC PENTRU PROTECȚIA DULAPULUI

Assembly table SMRE-SPEC-06033 (87°) with shelves and lighting




Product parameters:

The 06033 assembly table for prefabrication and production of wire harnesses, featuring a reinforced structure made of welded steel profiles secured with grooved rubber. A maximum load capacity of up to 200 kg allows for the assembly of even heavier control cabinets. Equipped with electric height adjustment and an 87-degree tilt adjustment, mobility is ensured by four swivel casters with brakes. The specially designed work frame can be extended, and adjustable clamping feet hold the board during work. Thanks to additional clamp slots, the table can be used to assemble even smaller elements. The item size range is 500-1800 mm x 500-1300 mm. Electric adjustment and a universal work frame guarantee the highest level of ergonomics, significantly accelerating production processes. Additional central lighting is especially useful in low overhead light, while side shelves facilitate tool organization and maintain order at the workstation.

- maximum load capacity up to 200 kg
- tilt angle adjustment 0-87° (on actuators)
- height adjustment 715-1115 mm (on columns)
- four 125 mm swivel wheels with brakes
- electrical installation with six 220V sockets and a switch
- clamps capable of mounting elements up to 270 mm high
- solid construction made of welded steel profiles, covered with rubber, light gray
- extendable frame with detachable clamps allows the installation of small and large panels 500-1800 x 500-900 mm or 500-1050 x 500-1300 mm for smaller panels
- additional equipment: central industrial lighting and two side shelves

Masă de asamblare SMRE-SPEC-06033 (87°) cu rafturi și iluminare




Parametrii produsului:

Masa de asamblare 06033 pentru prefabricarea și producția de cablaje electrice, cu o structură armată din profile de oțel sudate, fixate cu cauciuc canelat. O capacitate maximă de încărcare de până la 200 kg permite asamblarea unor dulapuri de comandă și mai grele. Echipată cu reglare electrică a înălțimii și o reglare a înclinării de 87 de grade, mobilitatea este asigurată de patru roți pivotante cu frâne. Cadrul de lucru special conceput poate fi extins, iar picioarele de prindere reglabile fixează placa în timpul lucrului. Datorită sloturilor suplimentare de prindere, masa poate fi utilizată pentru asamblarea unor elemente și mai mici. Gama de dimensiuni a articolelor este de 500-1800 mm x 500-1300 mm. Reglarea electrică și un cadru de lucru universal garantează cel mai înalt nivel de ergonomie, accelerând semnificativ procesele de producție. Iluminarea centrală suplimentară este utilă în special în condiții de lumină slabă deasupra capului, în timp ce rafturile laterale facilitează organizarea sculelor și mențin ordinea în...

stație de lucru.

- capacitate maximă de încărcare de până la 200 kg
- reglarea unghiului de înclinare 0-87° (pe actuatoare)
- reglare înălțime 715-1115 mm (pe coloane)
- patru roți pivotante de 125 mm cu frâne
- instalație electrică cu șase prize de 220V și un întrerupător
- cleme capabile să monteze elemente cu o înălțime de până la 270 mm
- construcție solidă din profile de oțel sudate, acoperite cu cauciuc, gri deschis
- Cadrul extensibil cu cleme detașabile permite instalarea panourilor mici și mari de 500-1800 x 500-900 mm sau 500-1050 x 500-1300 mm pentru panouri mai mici
- echipamente suplimentare: iluminare industrială centrală și două rafturi laterale

Assembly table SMR-SPEC-06033



Masă de asamblare SMR-SPEC-06033



Double switchboard assembly station ZSMRE-12077 (70°) with lighting



Product parameters:

- permissible load per workstation up to 200 kg
- tilt angle adjustment 0-70° on actuators (independent for each workstation)
- height adjustment from 759 - 1159 mm (independent for each workstation)
- 2x4 stable feet with a diameter of 125 mm for increased stability
- solid construction made of steel profiles, powder coated in light gray RAL7035
- clamps with the option of mounting elements up to 100 mm high in the lower part of the frame
- working frame with dimensions 1720x720-800 mm, lined with rubber
- 2x central lighting 26 W, upper, lower and side sliding shelves, electrical installations

Expanded double workstation for the assembly of electrical cabinets, automation, wire harness production or other applications. Consists of two interconnected assembly tables with ergonomic electric adjustment in two planes: height (759-1149 mm) and tabletop angle (0-70 degrees), adjustable independently. Based on a robust steel construction, the load capacity of each table is 200 kg. For increased stability, the stand is equipped with feet with a diameter of 125 mm. The frame is lined with corrugated rubber to protect against damage to the components. The worktop's practical working frame measures 1720x720-800 mm, and the clamps on the lower part of the worktop enable a board or cabinet to be fixed. For better organisation and precision in assembly, the tables are equipped with central industrial LED lighting, as well as a set of pull-out shelves: top, bottom and two side shelves per table. In addition, each table has a separate electrical installation with sockets for connecting power tools. The ZSMRE-12077 workstation unit is a solution dedicated to demanding professionals.

Stație de asamblare tablouri de distribuție duble ZSMRE-12077 (70°) cu iluminare



0-70°

Parametrii produsului:

- Sarcină admisă per stație de lucru de până la 200 kg
- Reglarea unghiului de înclinare 0-70° pe actuator (independent pentru fiecare stație de lucru)
- reglare a înălțimii de la 759 la 1159 mm (independent pentru fiecare stație de lucru)
- Picioare stabile 2x4 cu un diametru de 125 mm pentru stabilitate sporită
- construcție solidă din profile de oțel, vopsită în câmp electrostatic gri deschis RAL7035
- cleme cu opțiunea de montare a elementelor cu înălțimea de până la 100 mm în partea inferioară
- a cadrului de lucru cu dimensiunile 1720x720-800 mm, căptușite cu cauciuc
- 2x iluminare centrală 26 W, rafturi glisante superioare, inferioare și laterale, instalații electrice

Stație de lucru dublă extinsă pentru asamblarea dulapurilor electrice, automatizări, producția de cablaje sau alte aplicații. Constă din două mese de asamblare interconectate cu reglare electrică ergonomică în două planuri: înălțime (759-1149 mm) și unghi al blatului de lucru (0-70 grade), reglabile independent. Bazată pe o construcție robustă din oțel, capacitatea de încărcare a fiecărei mese este de 200 kg. Pentru o stabilitate sporită, suportul este echipat cu picioare cu un diametru de 125 mm. Cadrul este căptușit cu cauciuc ondulat pentru a proteja împotriva deteriorării componentelor. Cadrul practic de lucru al blatului de lucru măsoară 1720x720-800 mm, iar clemele de pe partea inferioară a blatului de lucru permit fixarea unei plăci sau a unui dulap. Pentru o mai bună organizare și precizie în asamblare, mesele sunt echipate cu iluminare centrală industrială LED, precum și cu un set de rafturi extensibile: sus, jos și două rafturi laterale per masă. În plus, fiecare masă are o instalație electrică separată cu prize pentru conectarea sculelor electrice. Unitatea de lucru ZSMRE-12077 este o soluție dedicată profesioniștilor exigenți.

Assembly station ZSMRE-12077



- **ELECTRIC** TABLETOP HEIGHT AND TILT ADJUSTMENT
- BOTTOMFRAME EDGE WITH **PULL-OUT CLAMPS**
- SECURETHECABINETOR PANEL BY **FIXING THE CLAMPS**
- TWO COMBINED STATIONS
- **ELECTRICAL INSTALLATION, PULL-OUT SHELVES** (TOP,SIDES) FOR TOOLS, **LIGHTING**
- **INDEPENDENTLY ADJUSTABLE STATIONS**,OPTIMIZED SPACE UTILISATION



Stație de asamblare ZSMRE-12077





- **REGLAREA ELECTRICĂ A ÎNĂLȚIMII ȘI A ÎNCLINĂRII BLATULUI DE MESE**
- MARGINEA INFERIOARĂ A CADRULUI CU TRAGERE CLEMĂ DE IEȘIRE
- FIXAȚI PANOULUI DULAPULUI DE FIXAREA CLEMELOR
- DOUĂ STAȚII COMBinate
- **INSTALAȚII ELECTRICE, RAFTURI EXTRACTIBILE** (PARTEA SUPERIOARĂ, LATERALĂ) PENTRU SCULE, ILUMINARE
- **REGLABIL INDEPENDENT STAȚII** SPAȚIU OPTIMIZAT UTILIZARE




Overview of assembly tables with electric height and tilt adjustment

Model	Length	Width	Height	Incline	Load
SMRE-SPEC-083731225-1885	mm	835-1235 mm	730-1110	mm0-87°	200 kg
SMRE-SPEC-06033500-1800	mm	500-1300 mm	715-1115	mm0-87°	200 kg
ZSMRE-12077	1720 mm	720-800 mm	759-1159	mm0-70°	200 kg



Prezentare generală a meselor de asamblare cu reglare electrică a înălțimii și a înclinării

Model	Lungime	Lățime	Înălțime	Înclinație	Încărcă
SMRE-SPEC-083731225-1885 mm	835-1235 mm	730-1110	mm0-87°	200 kg	
SMRE-SPEC-06033500-1800 mm	500-1300 mm	715-1115	mm0-87°	200 kg	
ZSMRE-12077	1720 mm	720-800 mm	759-1159 mm0-70°	200 kg	



Assembly tables with electric height and tilt adjustment - gallery



Mese de asamblare cu reglare electrică a înălțimii și înclinării - galerie



Mobile control cabinet assembly rack WE-09287



- load capacity up to 150 kg per shelf

- A-shaped structure made of thick profiles

- four 160 mm swivel wheels with brakes

- additional side shelf for tools

- dimensions 1910 x 1740 x 1026 mm

- two shelves 1500 x 300 mm

- frame and shelves lined with rubber

- shelf adjustment up to 1315 mm every 80 mm

This mobile electrical cabinet assembly rack is an alternative to ergonomic assembly tables. It can be used during prefabrication, but it's also perfect for transporting and moving assembled cabinets within the workshop. This makes it a versatile solution that adapts perfectly to various work environments. The A-frame structure is made of thick steel profiles protected by rubber. It ensures adequate rigidity and durability: the trolley's maximum load capacity is 300 kg evenly distributed. Two large, adjustable shelves allow for the assembly or transport of electrical cabinets on both sides simultaneously, and a side shelf for tools is also a practical addition. For maneuverability, the frame is equipped with two handles. Four 160 mm diameter wheels allow the rack to be easily moved.

Raft mobil pentru asamblarea dulapului de comandă WE-09287



- capacitate de încărcare de până la 150 kg per raft

- Structură în formă de A realizată din profile groase

- patru roți pivotante de 160 mm cu frâne

- raft lateral suplimentar pentru unelte

- dimensiuni 1910 x 1740 x 1026 mm

- două rafturi 1500 x 300 mm

- cadru și rafturi căptușite cu cauciuc

- reglare raft până la 1315 mm la fiecare 80 mm

Acest suport mobil pentru asamblarea dulapurilor electrice este o alternativă la mesele ergonomice de asamblare. Poate fi utilizat în timpul prefabricației, dar este perfect și pentru transportul și mutarea dulapurilor asamblate în cadrul atelierului. Acest lucru îl face o soluție versatilă care se adaptează perfect la diverse medii de lucru. Structura în formă de A este realizată din profile groase de oțel protejate de cauciuc. Aceasta asigură o rigiditate și o durabilitate adecvate: capacitatea maximă de încărcare a căruciorului este de 300 kg distribuite uniform. Două rafturi mari, reglabile, permit asamblarea sau transportul dulapurilor electrice pe ambele părți simultan, iar un raft lateral pentru scule este, de asemenea, un plus practic. Pentru manevrabilitate, cadrul este echipat cu două mânere. Patru roți cu diametrul de 160 mm permit mutarea ușoară a suportului.

Mobile control cabinet assembly rack WE-PREF-09287 - gallery



Raft mobil pentru asamblarea dulapurilor de comandă WE-PREF-09287 - galerie



Assembly tables with tilting tops



- ASSEMBLY TABLES WITH **TILTING TOPS HEIGHT ADJUSTMENT** AND A **VAST ARRAY OF ACCESSORIES** AVAILABLE IN STANDARD OR ELECTRIC VERSIONS

In some cases, prefabrication requires more versatile workstations equipped with standard tabletops that also allow for a range of other, more typical assembly and workshop tasks. Jabama assembly tables with a tilting tabletop are ideal for this purpose. They are based on our standard assembly station models. Tables can be manufactured without height adjustment, with manual tabletop tilt adjustment, or with electric tabletop height and tilt adjustment. Each workstation is available in several top sizes, allowing you to customize the station to suit your needs. A major advantage of these tables is the ability to add extensions and many practical accessories that enhance the functionality and ergonomics of the workstation. Options include:

- central lighting
- perforated panels for tool holders, trays and containers
- power strips, electrical installations
- additional upper shelves
- monitor holders, extension shelves

Mese de asamblare cu blaturi rabatabile



■ MESE DE ASAMBLARE CU **REGLAREA ÎNĂLȚIMII PLĂȚILOR ÎNCLINABILE** ȘI UN **O GARAMĂ VASTĂ DE**
ACCESORII DISPONIBILE ÎN VERSIUNI STANDARD SAU ELECTRICE

În unele cazuri, prefabricarea necesită stații de lucru mai versatile, echipate cu blaturi standard, care permit și o gamă largă de alte sarcini de asamblare și atelier, mai tipice. Mesele de asamblare Jabama cu blat rabatabil sunt ideale în acest scop. Acestea se bazează pe modelele noastre standard de stații de asamblare. Mesele pot fi fabricate fără reglare a înălțimii, cu reglare manuală a înclinării blatului sau cu reglare electrică a înălțimii și înclinării blatului. Fiecare stație de lucru este disponibilă în mai multe dimensiuni de blaturi, permițându-vă să personalizați stația în funcție de nevoile dumneavoastră. Un avantaj major al acestor mese este posibilitatea de a adăuga extensii și multe accesorii practice care... îmbunătățesc funcționalitatea și ergonomia stației de lucru. Opțiunile includ:

- iluminat central panouri perforate pentru suporturi de
- scule, tăvi și containere prelungitoare, instalații electrice
- rafturi superioare suplimentare suporturi pentru
- monitoare, rafturi extensibile
-

Assembly table SMR-SPEC-15207



Assembly table SMRE-SPEC-15206



0-35°
Available in 6 sizes

Product parameters:

- load capacity up to 150 kg

- manual tilt adjustment 0-35°

- height adjustment 785-1175 mm

- solid steel construction (RAL7035)

- top made of melamine board, 25 mm thick, front edge protected with a rim, grooved rubber

Assembly table with tilting top **SMR-SPEC-15207** is a base adjustable table with tilting top without additional accessories and superstructure. Stepless, screwed height adjustment from 785 to 1175 mm and top tilt angle adjustment from 0 to 35 degrees allow comfortable prefabrication and other workshop work. The table is based on a structure made of welded steel profiles, the top is made of melamine board 25 mm thick, covered with 3 mm grooved rubber to protect the top and assembled elements from damage. The maximum load capacity of the table is 150 kg.

- load capacity up to 300 kg

- electric tilt adjustment 0-35°

- height adjustment 726-1116 mm (columns)

- solid steel construction and columns

- top made of melamine board, 25 mm thick, front edge protected with a rim, grooved rubber

The **SMRE-SPEC-15206** assembly table is a base adjustable table with a tilting top in a version without superstructure with accessories, but equipped with electrical installation. It can be used as a standard workstation for workshop work and as a prefabrication table thanks to the tilting top. Height adjustment on electric columns from 726-1116 mm and incline adjustment on actuators from 0-35 degrees - it is easily adjustable with the remote control. Stability is guaranteed by a reinforced steel structure with rear protection. The table top is made of 25 mm-thick melamine-coated board covered with 3 mm-thick corrugated rubber to protect the surface and assembled elements. Load capacity of the table is 300 kg.

Masă de asamblare SMR-SPEC-15207



Masă de asamblare SMRE-SPEC-15206



0-35°
Disponibil în 6 dimensiuni

Parametrii produsului:

- capacitate de încărcare de până la 150 kg

- reglare manuală a înclinării 0-35°

- reglare înălțime 785-1175 mm

- construcție solidă din oțel (RAL7035)

- Blat din placă melaminată, grosime 25 mm, margine frontală protejată cu o jantă, cauciuc canelat

- capacitate de încărcare de până la 300 kg

- reglare electrică a înclinării 0-35°

- reglare înălțime 726-1116 mm (coloane)

- construcție și coloane solide din oțel

- Blat din placă melaminată, grosime 25 mm, margine frontală protejată cu o jantă, cauciuc canelat

Masa de asamblare cu blat rabatabil SMR-SPEC-15207 este o masă cu bază reglabilă, cu înălțime și înclinare reglabile. Înălțimea de la 785 la 1175 mm și reglarea aghiului de înclinare a vârfului de la 0 la 35 de grade, care permite prefabricarea confortabilă și alte lucrări de atelier. Masa are la bază o structură realizată din profile de oțel sudate, blatul fiind realizat din placă melaminată cu grosimea de 25 mm, acoperită cu cauciuc canelat de 3 mm pentru a proteja blatul și...

asamblat elemente din deteriora. Capacitatea maximă de încărcare a mesei este de 150 kg.

Masa de asamblare SMRE-SPEC-15206 este o masă reglabilă pe bază cu blat rabatabil, cu instalare electrică. Poate fi utilizată ca stație de lucru, stand de prezentare în atelier și ca masă de prefabricare datorită blatului rabatabil. Reglarea înălțimii pe coloanele electrice de la 726-1116 mm și reglarea înclinării pe actuatori de la 0-35 de grade - este ușor reglabilă cu telecomandă. Stabilitatea este garantată de o structură din oțel ranforsată cu protecție spate. Blatul mesei este fabricat din placă melaminată cu grosimea de 25 mm, acoperită cu cauciuc ondulat cu grosimea de 3 mm pentru a proteja suprafața și elementele asamblate. Capacitatea de încărcare a mesei este de 300 kg.

Assembly table SMRPC-SPEC-05975



Product parameters:

- maximum load capacity up to 150 kg
- tilt angle adjustment 0-35° with screws
- height adjustment range 785 - 1175 mm
- robust welded steel table structure
- melaminated board top 25 mm thick, covered with rubber, with steel angle at the front
- additional superstructure with lighting, shelf, perforated board with power strip



Universal design

The SMRPC-SPEC-05975 adjustable assembly table with tilting top is a practical workstation for the assembly and prefabrication of control cabinets, switchboards and automation. Thanks to the adjustable height of the top and adjustment of the inclination of the top up to 35 degrees (on screws), it guarantees a high level of ergonomics. The rugged design of welded steel profiles ensures adequate rigidity and stability of the structure and a load capacity of 150 kg. The table can be used interchangeably as a prefabrication station and as a standard workbench due to the use of melamine board and corrugated rubber. Thanks to its versatility it is suitable for all professional workshops and factories. Available in three basic sizes.

Practical accessories

The modular design allows for the installation of numerous additional accessories to enhance the table's functionality. The 05975 table variant is equipped with a top extension with a tool wall, power strip, top shelf, and industrial-grade central lighting.

Masă de asamblare SMRPC-SPEC-05975



Parametrii produsului:

- capacitate maximă de încărcare de până la 150 kg
- Reglarea unghiului de înclinare 0-35° cu șuruburi
- interval de reglare a înălțimii 785 - 1175 mm
- structură robustă a mesei din oțel sudat
- Blat din placă melaminată cu grosimea de 25 mm, acoperit cu cauciuc, cu unghi de oțel în față
- suprastructură suplimentară cu iluminare, raft, placă perforată cu prelungitor



Design universal

Masa de asamblare reglabilă SMRPC-SPEC-05975 cu blat rabatabil este o stație de lucru practică pentru asamblarea și prefabricarea dulapurilor, de comandă, tablourilor de distribuție și automatizărilor. Datorită înălțimii reglabile a blatului și reglării înclinării acestuia până la 35 de grade (cu suruburi), garantează un nivel ridicat de ergonomie. Designul robust al profilelor de oțel sudate asigură o rigiditate și o stabilitate adecvate ale structurii și o capacitate de încărcare de 150 kg. Masa poate fi utilizată inter schimbabil ca stație de prefabricare și ca banc de lucru standard datorită utilizării plăcii melaminată și a cauciucului ondulat. Datorită versatilității sale, este potrivită pentru toate atelierele și fabricile profesionale. Disponibilă în trei dimensiuni de bază.

Accesorii practice

Designul modular permite instalarea a numeroase accesorii suplimentare pentru a îmbunătăți funcționalitatea mesei. Varianta de masă 05975 este echipată cu o extensie superioară cu perete pentru scule, prelungitor, raft superior și iluminare centrală de calitate industrială.

Electric assembly table

SMREPC-SPEC-10106



Product parameters:

- maximum load capacity up to 300 kg
- electric tilt angle adjustment 0-35°
- electric height adjustment 726-1126 mm
- solid welded steel structure



- melaminated board top 25 mm thick, covered with rubber, with steel angle at the front

- additional superstructure with lighting, shelf, perforated board with trays and a power strip

Universal design and electric adjustment

The SMREPC-SPEC-10106 assembly table with a tilting top is a versatile and ergonomic workstation with electric height and tilt adjustment. This makes it ideal for prefabrication of switchboards, automation systems, or wire harness production. Height is adjustable from 726 to 1126 mm, and the tabletop can be tilted at a 35-degree angle. The structure is made of high-strength welded steel profiles with a load capacity of up to 300 kg. The tabletop is made of 25 mm thick, industrial-grade melamine-faced board with a front edge protection to prevent components from sliding when tilted.

Practical accessories

The modular design allows for the installation of numerous additional accessories to enhance the table's functionality. The 10106 workstation variant is equipped with a top extension with a tool wall, power strip, storage bins set, top shelf, and industrial central lighting. The table is equipped with an electrical system with six sockets and a fuse.

Masă de asamblare electrică SMREPC-SPEC-10106



Parametrii produsului:

- capacitate maximă de încărcare de până la 300 kg

- reglare electrică a unghiului de înclinare 0-35°

- reglare electrică a înălțimii 726-1126 mm

- structură solidă din oțel sudat



- Blat din placă melaminată cu grosimea de 25 mm, acoperit cu cauciuc, cu unghi de oțel în față

- suprastructură suplimentară cu iluminare, raft, placă perforată cu tăvi și prelungitor

Design universal și reglare electrică

Masa de asamblare SMREPC-SPEC-10106 cu blat rabatabil este versatilă și ergonomică. Stație de lucru cu reglare electrică a înălțimii și a înclinării. Acest lucru o face ideală pentru prefabricarea tablourilor de distribuție, a sistemelor de automatizare sau a producției de cablaje. Înălțimea este reglabilă de la 726 la 1126 mm, iar blatul poate fi înclinat la un unghi de 35 de grade. Structura este realizată din profile de oțel sudate de înaltă rezistență, cu o capacitate de încărcare de până la 300 kg. Blatul este realizat din placă melaminată de calitate industrială, cu grosimea de 25 mm, cu o protecție la marginea frontală pentru a preveni alunecarea componentelor la înclinare.

Accesorii practice

Designul modular permite instalarea a numeroase accesorii suplimentare pentru a îmbunătăți funcționalitatea mesei. Varianta de stație de lucru 10106 este echipată cu o extensie superioară cu perete pentru unelte, prelungitor, set de compartimente pentru depozitare, raft superior și iluminare centrală industrială. Masa este echipată cu un sistem electric cu șase prize și o siguranță.

Overview of assembly tables with a tilting top



Table model	Dimensions
SMR-SPEC-15207-0712	1200x700x25 mm
SMR-SPEC-15207-0715	1500x700x25 mm
SMR-SPEC-15207-0718	1800x700x25 mm
SMR-SPEC-15207-0912	1200x900x25 mm
SMR-SPEC-15207-0915	1500x900x25 mm
SMR-SPEC-15207-0918	1800x900x25 mm



Table model	Dimensions
SMRPC-SPEC-05975-0712	1200x700x25 mm
SMRPC-SPEC-05975-0715	1500x700x25 mm
SMRPC-SPEC-05975-0718	1800x700x25 mm
SMRPC-SPEC-05975-0912	1200x900x25 mm
SMRPC-SPEC-05975-0915	1500x900x25 mm
SMRPC-SPEC-05975-0918	1800x900x25 mm



Table model	Dimensions
SMRE-SPEC-15206-0712	1200x700x25 mm
SMRE-SPEC-15206-0715	1500x700x25 mm
SMRE-SPEC-15206-0718	1800x700x25 mm
SMRE-SPEC-15206-0912	1200x900x25 mm
SMRE-SPEC-15206-0915	1500x900x25 mm
SMRE-SPEC-15206-0918	1800x900x25 mm



Table model	Dimensions
SMREPC-SPEC-10106-0712	1200x700x25 mm
SMREPC-SPEC-10106-0715	1500x700x25 mm
SMREPC-SPEC-10106-0718	1800x700x25 mm
SMREPC-SPEC-10106-0912	1200x900x25 mm
SMREPC-SPEC-10106-0915	1500x900x25 mm
SMREPC-SPEC-10106-0918	1800x900x25 mm

Prezentare generală a meselor de asamblare cu blat rabatabil



Model de tabel	Dimensiuni
SMR-SPEC-15207-0712	1200x700x25 mm
SMR-SPEC-15207-0715	1500x700x25 mm
SMR-SPEC-15207-0718	1800x700x25 mm
SMR-SPEC-15207-0912	1200x900x25 mm
SMR-SPEC-15207-0915	1500x900x25 mm
SMR-SPEC-15207-0918	1800x900x25 mm



Model de tabel	Dimensiuni
SMRPC-SPEC-05975-0712	1200x700x25 mm
SMRPC-SPEC-05975-0715	1500x700x25 mm
SMRPC-SPEC-05975-0718	1800x700x25 mm
SMRPC-SPEC-05975-0912	1200x900x25 mm
SMRPC-SPEC-05975-0915	1500x900x25 mm
SMRPC-SPEC-05975-0918	1800x900x25 mm



Model de tabel	Dimensiuni
SMRE-SPEC-15206-0712	1200x700x25 mm
SMRE-SPEC-15206-0715	1500x700x25 mm
SMRE-SPEC-15206-0718	1800x700x25 mm
SMRE-SPEC-15206-0912	1200x900x25 mm
SMRE-SPEC-15206-0915	1500x900x25 mm
SMRE-SPEC-15206-0918	1800x900x25 mm



Model de tabel	Dimensiuni
SMREPC-SPEC-10106-0712	1200x700x25 mm
SMREPC-SPEC-10106-0715	1500x700x25 mm
SMREPC-SPEC-10106-0718	1800x700x25 mm
SMREPC-SPEC-10106-0912	1200x900x25 mm
SMREPC-SPEC-10106-0915	1500x900x25 mm
SMREPC-SPEC-10106-0918	1800x900x25 mm

Overview of assembly tables with a tilting top - gallery



Prezentare generală a meselor de asamblare cu blat rabatabil - galerie



Cable and wire racks and trolleys



- EASIER CONTROL CABINET WIRING - ORGANIZE YOUR CABLES WITH DEDICATED **ROLLS** AND **GROMMETS**, CONVENIENTLY STORE CABLES AND SPEED UP PREFABRICATION

We manufacture various types of trolleys and mobile racks to help you organise and arrange your cables when wiring enclosures - regardless of the size of spools or boxes. With practical rollers, shelves and grommets, you can tidy up your cables easily. The adjustable height and distance between rollers make our trolleys versatile and ergonomic. They are ideal for use in combinations with control cabinet assembly tables - in both manual and electrically height-adjustable versions. All trolleys and racks are based on a strong and load-bearing construction made of steel profiles. They are equipped with wheel sets for industrial applications, enabling them to be moved or repositioned quickly when reorganising workstations.

Rafturi și cărucioare pentru cabluri și sârmă



- CABLARE MAI UȘOARĂ A DULAPULUI DE CONTROL - ORGANIZAȚI-VĂ CABLURILE **ROLE** ȘI CU INELE DE PREGĂTIRE DEDICATE, DEPOZITAȚI CABLURILE ÎN MOD CONVENIBIL ȘI ACCELERAȚI PREFABRICAȚIA

Fabricăm diverse tipuri de cărucioare și rafturi mobile pentru a vă ajuta să vă organizați și să aranjați cablurile la cablarea dulapurilor - indiferent de dimensiunea bobinelor sau cutiilor. Cu role, rafturi și inele de prindere practice, vă puteți aranja cablurile cu ușurință. Înălțimea reglabilă și distanța dintre role fac cărucioarele noastre versatile și ergonomice. Sunt ideale pentru utilizare în combinație cu mese de asamblare a dulapurilor de comandă - atât în versiuni cu înălțime reglabilă manual, cât și electric. Toate cărucioarele și rafturile au la bază o construcție robustă și portantă din profile de oțel. Sunt echipate cu seturi de roți pentru aplicații industriale, permițând mutarea sau re poziționarea rapidă a acestora la reorganizarea stațiilor de lucru.

Mobile wire rack WE-14702



Product parameters:

- load capacity up to 400 kg (100 kg per shelf/level)
- overall dimensions 1140 x 610 x 1634 mm (length x width x height)
- construction of welded steel profiles
- 4 swivel castors 100 mm with brakes
- bottom shelf made of melamine board 1042x564x18 mm with secured long edges
- shelves for mounting cable reels made of tubes with locking plates for attaching reels
- flexible adjustment of height and distance between tubes by means of convenient knobs (max. 330 mm horizontally and 350 mm vertically)
- each shelf equipped with an adjustable cable grommet strip (every 100 mm)



The WE-14702 mobile wire rack is a piece of equipment dedicated to facilitating the wiring of enclosures - it will make a good addition to a workstation equipped with an cabinet prefabrication table. It is based on a sturdy steel frame, reinforced at the bottom with a practical shelf. Three levels of tubular shelves make it possible to accommodate cable reels of various sizes. All thanks to the adjustable spacing and height of the tubes, as well as the metal spacers/separators that allow the reels to be fixed. Each level of the shelves is equipped with a practical grommet rail to organise the wires. Using the WE-14702 rack, you will better arrange spools and cables, increasing the efficiency of prefabrication. It is also a good solution for storing wires in the workshop.

Raft mobil de sârmă WE-14702



Parametrii produsului:

- capacitate de încărcare de până la 400 kg (100 kg per raft/nivel)
- dimensiuni totale 1140 x 610 x 1634 mm (lungime x lățime x înălțime)
- construcția de profile sudate din oțel
- 4 roți pivotante de 100 mm cu frâne
- Raft inferior din melamină 1042x564x18 mm cu margini lungi fixate
- rafturi pentru montarea roloilor de cablu din tuburi cu plăci de blocare pentru atașarea roloilor
- reglare flexibilă a înălțimii și distanței dintre tuburi prin intermediul unor butoane practice (max. 330 mm pe orizontală și 350 mm pe verticală)
- fiecare raft este echipat cu o bandă reglabilă pentru cabluri (la fiecare 100 mm)




Suportul mobil pentru cabluri WE-14702 este un echipament dedicat facilitării cablării dulapurilor - va fi o completare bună pentru o stație de lucru echipată cu o masă de prefabricare a dulapurilor. Are la bază un cadru robust din oțel, ranforsat în partea de jos cu un raft practic. Trei niveluri de rafturi tubulare permit amplasarea roloilor de cablu de diferite dimensiuni. Toate acestea datorită distanței și înălțimii reglabile a tuburilor, precum și distanțierelor/separatoarelor metalice care permit fixarea roloilor. Fiecare nivel al rafturilor este echipat cu o șină practică cu inele de fixare pentru organizarea firelor. Folosind suportul WE-14702, veți aranja mai bine bobinele și cablurile, crescând... eficiența prefabricației. De asemenea, este o soluție bună pentru depozitarea firelor în atelier.

Wire trolley WE-14760



Product parameters:

- load capacity up to 200 kg evenly distributed
- overall dimensions 878x780x1109 mm (length x width x height)
- construction made of steel profiles and tubes
- 2 shelves made of 18 mm melamine board
- 4 removable rods in cable reel holders, 3 tubes for cable management
- 3 strips with 10 grommets each for organizing cables during prefabrication
- a set of 125 mm swivel wheels with brakes for easy transport




The WE-14760 wire trolley was created at the request of one of our customers to streamline and organize control cabinet wiring by providing a dedicated cable storage solution. Four removable rods accommodate up to five wire reels each. Three tubes installed above the top shelf allow for easy cable routing, as do the plastic-covered grommets in the front panels. If wires are stored in boxes, they can be placed on dedicated standard shelves. Using the trolley during cabinet prefabrication significantly increases productivity. Thanks to these solutions, cables are kept tangle-free, improving work efficiency and organization and tidiness of the workstation.

Cărucior de sârmă WE-14760




Parametrii produsului:

- capacitate de încărcare de până la 200 kg distribuită uniform
- dimensiuni totale 878x780x1109 mm (lungime x lățime x înălțime)
- construcție din profile și tuburi de oțel
- 2 rafturi din melamină de 18 mm
- 4 lansete detașabile în suporturi pentru role de cablu, 3 tuburi pentru gestionarea cablurilor
- 3 benzi cu câte 10 inele de etanșare fiecare pentru organizarea cablurilor în timpul
- prefabricației, un set de roți pivotante de 125 mm cu frâne pentru transport ușor




Căruciorul pentru cabluri WE-14760 a fost creat la cererea unuia dintre clienții noștri pentru a eficientiza și organiza cablarea tabloului de distribuție, oferind o soluție dedicată de depozitare a cablurilor. Patru tije detașabile pot găzdui până la cinci role de sârmă fiecare. Trei tuburi instalate deasupra raftului superior permit o dirijare ușoară a cablurilor, la fel ca și inelele de siguranță acoperite cu plastic din panourile frontale. Dacă firele sunt depozitate în cutii, acestea pot fi așezate pe rafturi standard dedicate. Utilizarea căruciorului în timpul prefabricării tabloului crește semnificativ productivitatea. Datorită acestor soluții, cablurile sunt menținute fără încurcături, îmbunătățind eficiența muncii și organizarea și ordinea stației de lucru.

Wire trolley WE-14726




Product parameters:

- load capacity up to 200 kg evenly distributed
- overall dimensions: 1090x937x977 mm (length x width x height)
- construction made of steel profiles and tubes
- lower shelf of sheet metal 1030 x 530 mm
- 6 removable tubes for mounting wire reels at heights of 314, 643 and 920 mm
- enables easy transport and unwinding of wire reels used for prefabrication



The WE-14726 universal wire spool trolley is a convenient, compact design that allows you to hang a larger number of wire spools of different diameters. Based on a reinforced construction of thick profiles, the spools are stored on 6 removable tubes, 3 on each side of the trolley. The lower space is equipped with an additional sheet metal shelf with rims for small parts and equipment. It is a simple and reliable solution that facilitates the transport and storage of cables and can also be used in prefabrication to organise unrolled wiring.

Cărucior de sârmă WE-14726



Parametrii produsului:

- capacitate de încărcare de până la 200 kg distribuită uniform
- dimensiuni totale: 1090x937x977 mm (lungime x lăţime x înălţime)
- construcţie din profile şi tuburi de oţel
- raft inferior din tablă metalică 1030 x 530 mm
- 6 tuburi detaşabile pentru montarea rolelor de sârmă la înălţimi de 314, 643 şi 920 mm
- permite transportul şi derularea uşoară a bobinelor de sârmă utilizate pentru prefabricare



Căruciorul universal pentru bobine de sârmă WE-14726 are un design convenabil şi compact, care vă permite să agăţaţi un număr mai mare de bobine de sârmă de diferite diametre. Bazate pe o construcţie ranforsată din profile groase, bobinele sunt depozitate pe 6 tuburi detaşabile, câte 3 pe fiecare parte a căruciorului. Spaţiul inferior este echipat cu un raft suplimentar din tablă metalică cu margini pentru piese mici şi echipamente. Este o soluţie simplă şi fiabilă care facilitează transportul şi depozitarea cablurilor şi poate fi utilizată şi în prefabricare pentru organizarea cablajelor derulate.

Trolley with wire storage arms WE-07211



Product parameters:

- load capacity up to 310 kg (up to 10 kg per arm)
- arms angle plates bent at 90 degrees 50 mm up
- construction made of welded steel profiles
- four 125 mm swivel wheels with brakes
- three crossbars with two rows of horizontally adjustable arms
- overall dimensions 1651 x 884 x 1624 mm (L x W x H)
- lower shelf 1450x700x18 mm made of melamine board with edges
- enables the transport and storage of wire coils

Wire trolley with rollers WE-08826



Product parameters:

- load capacity of one roller 65 kg; total load 600 kg
- overall dimensions 1810 x 725 x 1678 mm (L x W x H)
- construction made of thick welded steel profiles
- four 160 mm swivel wheels with brakes
- lower shelf made of melamine board on trolley's base, load capacity 50 kg
- 8x rollers made of pipe for wire rolls up to 500 mm in diameter and length
- for transporting and organizing wires on heavy spools and rollers

Cărucior cu brațe de depozitare din sârmă WE-07211



Parametrii produsului:

- capacitate de încărcare de până la 310 kg (până la 10 kg pe braț)
- plăci unghiulare ale brațelor îndoite la 90 de grade cu 50 mm în sus
- construcție din profile de oțel sudate
- patru roți pivotante de 125 mm cu frâne
- trei traverse cu două rânduri orizontale brațe reglabile
- dimensiuni totale 1651 x 884 x 1624 mm (L x l x Î)
- Raft inferior 1450x700x18 mm din melamină cu margini
- permite transportul și depozitarea bobinelor de sârmă


Cărucior de sârmă cu role WE-08826





Parametrii produsului:

- Capacitate portantă a unei role 65 kg; sarcină totală 600 kg
- dimensiuni totale 1810 x 725 x 1678 mm (L x l x Î)
- construcție din profile groase de oțel sudate
- patru roți pivotante de 160 mm cu frâne
- raft inferior din melamină pe baza căruciorului, capacitate de încărcare 50 kg
- 8 role din țevă pentru role de sârmă cu diametrul și lungimea de până la 500 mm
- pentru transportul și organizarea firelor pe bobine și role grele

Cable and wire racks and trolleys - gallery



Galerie de rafturi și cărucioare pentru cabluri și sârmă



Mobile storage units for boards and cases



- EFFECTIVE **STORAGE** AND **TRANSPORT** OF LONG AND FLAT ELEMENTS, SUCH AS MOUNTING PLATES AND CONTROL CABINET HOUSING ELEMENTS

Essential components for prefabricating control cabinets, such as mounting plates and housing components, are difficult to store and transport efficiently because they take up a lot of space and don't fit into standard shelving, cabinets, or transport carts. Therefore, our ergonomic trolleys with support arms and racks for storing longer elements help:

- effectively manage space in the workshop by providing room for storing long items
- improve intralogistics in the factory by making it possible to transport longer items safely and conveniently, e.g. from the warehouse to the prefabrication workstation

Our trolleys with support arms are available in many variant models, with different numbers of arms and various dimensions. These trolleys are versatile and can be used to transport a variety of items and products.

Unități mobile de depozitare pentru plăci și cutii



- DEPOZITARE ȘI TRANSPORT EFICIENT AL ELEMENTELOR LUNGI ȘI PLATĂ, CUM AR FI PLĂCI DE MONTAJ ȘI ELEMENTE DE CARCASĂ ALE DULAPULUI DE CONTROL

Componentele esențiale pentru prefabricarea dulapurilor de comandă, cum ar fi plăcile de montare și componentele carcasei, sunt dificil de depozitat și transportat eficient, deoarece ocupă mult spațiu și nu se potrivesc în rafturi, dulapuri sau cărucioare de transport standard. Prin urmare, cărucioarele noastre ergonomice cu brațe de susținere și rafturi pentru depozitarea elementelor mai lungi ajută la:

- gestionați eficient spațiul din atelier prin asigurarea spațiului pentru depozitarea articolelor lungi;
- îmbunătățiți intralogistica din fabrică prin facilitarea transportului în siguranță și convenabil al articolelor mai lungi, de exemplu, de la depozit la stația de lucru de prefabricare

Cărucioarele noastre cu brațe de susținere sunt disponibile în multe variante de modele, cu un număr diferit de brațe și diverse dimensiuni. Aceste cărucioare sunt versatile și pot fi utilizate pentru a transporta o varietate de articole și produse.

Storage trolley for plates and housing elements WE-SPEC-13031



Product parameters:

- load capacity up to 400 kg
- overall dimensions 1698 x 1110 x 910 mm (height x length x width)
- two crossbars with rubber-protected arms
- four 160 mm swivel wheels with brakes
- construction made of steel profiles 40x40 (base) and 30x30 and 50x30 mm
- 9 arms per bar every 85 mm, crossbar height is smoothly adjustable
- base made of 25 mm thick melamine board with dimensions of 1000 x 750 mm
- for storing boards and housing elements of control cabinets



A durable, large trolley for transporting mounting plates and housing components, supported by a welded steel profile structure, powder-coated in light gray RAL 7035. Two crossbars with support arms are smoothly adjustable using convenient handles to adapt to the dimensions of the transported items. The arms are rubber-protected to prevent damage to the transported parts. A 25 mm thick melamine-faced board base stabilizes the trolley. The maximum load capacity is 400 kg. It can also be used as a mobile storage unit.

Cărucior de depozitare pentru plăci și elemente de carcasă WE-SPEC-13031



Parametrii produsului:

- capacitate de încărcare de până la 400 kg
- dimensiuni totale 1698 x 1110 x 910 mm (înălțime x lungime x lățime)
- două bare transversale cu brațe protejate cu cauciuc
- patru roți pivotante de 160 mm cu frâne
- construcție din profile de oțel 40x40 (bază) și 30x30 și 50x30 mm
- 9 brațe pe bară la fiecare 85 mm, înălțimea traversei este reglabilă ușor
- bază din placă melaminată cu grosimea de 25 mm și dimensiunile de 1000 x 750 mm
- pentru depozitarea plăcilor și a elementelor de carcasă ale dulapurilor de comandă



Un cărucior mare și durabil pentru transportul plăcilor de montare și al componentelor carcasei, susținut de o structură din profil de oțel sudat, vopsit în câmp electrostatic în gri deschis RAL 7035. Două bare transversale cu brațe de susținere sunt reglabile ușor folosind mânere practice pentru a se adapta dimensiunilor articolelor transportate. Brațele sunt protejate cu cauciuc pentru a preveni deteriorarea pieselor transportate. O bază din placă melaminată cu grosimea de 25 mm stabilizează căruciorul. Capacitatea maximă de încărcare este de 400 kg. Poate fi folosit și ca unitate mobilă de depozitare.

WE-RN support arms trolleys



Product parameters:

- different variants and sizes available
- 700 mm support arms made of pipe
- comfortable side push handles
- powder coated in RAL7035
- equipped with a set of swivel wheels with brakes, diameter 160 mm
- solid welded structure made of steel profiles
- the structure is covered with rubber and the support arms are secured with a plastic hose




Multi-purpose trolleys with load-bearing arms that are ideal for transporting and storing longitudinal components. Thanks to the welded construction of steel profiles reinforced with sheet metal with support arms made of tube, the trolleys have the necessary rigidity and load capacity. The rectangular base is fitted with a set of industrial swivel wheels with brake. The front part of the frame and the arms themselves are protected respectively by rubber and plastic hose, which protect the goods and the trolley itself from damage. The model is available in different variants: with a different number of crossbars with support arms, in various sizes - so that the trolley can be easily adapted to personalised needs. It is suitable for storing mounting plates and cabinet housings, but can also be used as a paint/drying trolley or as a solution for transporting other bulky items.

Cărucioare cu brațe de susținere WE-RN



Parametrii produsului:

- diferite variante și dimensiuni disponibile
- Brațe de susținere din țevă de 700 mm
- mânere laterale confortabile pentru împingere
- Vopsit în câmp electrostatic RAL7035, echipat cu un set de roți
- pivotante cu frâne, diametru 160 mm
- structură solidă sudată din profile de oțel
- structura este acoperită cu cauciuc, iar brațele de susținere sunt fixate cu un furtun de plastic



Cărucioare multifuncționale cu brațe portante, ideale pentru transportul și depozitarea componentelor longitudinale. Datorită construcției sudate din profile de oțel armate cu tablă metalică, cu brațe de susținere din țevă, cărucioarele au rigiditatea și capacitatea de încărcare necesare. Baza dreptunghiulară este prevăzută cu un set de roți pivotante industriale cu frână. Partea frontală a cadrului și brațele în sine sunt protejate de furtunuri de cauciuc, respectiv plastic, care protejează mărfurile și căruciorul în sine de deteriorare. Modelul este disponibil în diferite variante: cu un număr diferit de bare transversale cu brațe de susținere, în diverse dimensiuni - astfel încât căruciorul poate fi adaptat cu ușurință nevoilor personalizate. Este potrivit pentru depozitarea plăcilor de montare și a carcasei dulapurilor, dar poate fi folosit și ca cărucior pentru vopsire/uscare sau ca soluție pentru transportul altor articole voluminoase.

Examples of WE-RN trolley variants



WE-SPEC-07325

- 1956x1377x818 mm (H x W x D)
- load capacity 500 kg; 40 kg per arm
- three rows of 4 arms (4 shelves)
- arm distance from axle to axle: 400 mm; clearance between arm rows: 533 mm



WE-SPEC-07326

- 1954x1377x818 mm (H x W x D)
- load capacity 500 kg; 40 kg per arm
- three rows of 8 arms (8 shelves)
- arm distance from axle to axle: 190 mm; clearance between arm rows: 533 mm



WE-SPEC-05370

- 1956x1710x818 mm (H x W x D)
- load capacity 600 kg; 40 kg per arm
- four rows of 7 arms (7 shelves)
- arm distance from axle to axle: 220 mm; clearance between arm rows: 430 mm



WE-SPEC-05364

- 1956x1710x1018mm (H x W x D)
- load capacity 600 kg; 25 kg per arm
- four rows of 9 arms (900 mm long)
- arm distance from axle to axle: 165 mm; clearance between arm rows: 430 mm

Exemple de variante de cărucioare WE-RN



WE-SPEC-07325

- 1956x1377x818 mm (Î x L x A)
- Capacitate de încărcare 500 kg; 40 kg pe braț
- trei rânduri de câte 4 brațe (4 rafturi)
- Distanța dintre brațe de la o axă la alta: 400 mm; spațiu liber între rândurile de brațe: 533 mm



WE-SPEC-07326

- 1954x1377x818 mm (Î x L x A)
- Capacitate de încărcare 500 kg; 40 kg pe braț
- trei rânduri de câte 8 brațe (8 rafturi)
- Distanța dintre brațe de la o axă la alta: 190 mm; spațiu liber între rândurile de brațe: 533 mm



WE-SPEC-05370

- 1956x1710x818 mm (Î x L x A)
- Capacitate de încărcare 600 kg; 40 kg pe braț
- patru rânduri de câte 7 brațe (7 rafturi)
- Distanța dintre brațe de la o axă la alta: 220 mm; spațiu liber între rândurile de brațe: 430 mm



WE-SPEC-05364

- 1956x1710x1018mm (Î x L x A)
- Capacitate de încărcare 600 kg; 25 kg pe braț
- patru rânduri de 9 brațe (900 mm lungime)
- Distanța dintre brațe de la o axă la alta: 165 mm; spațiu liber între rândurile de brațe: 430 mm

Trolley with arms WE-SPEC-12963



Product parameters:

- overall dimensions 1873x890x1106 mm
- load capacity 200 kg evenly distributed
- arms made of 702 mm long pipes
- 4 swivel wheels with brakes, diameter 125 mm
- welded construction made of 60x40 mm steel profiles covered with 2 mm protective rubber
- each trolley has comfortable side handles for pushing
- two rows of 13 support arms, mounted on pins with the possibility of personalization



The convenient WE-SPEC-12963 horizontal trolley features easily removable support arms (secured with pins) to personalize the trolley to the items being transported. This solution ensures versatility and practicality. It is based on a robust construction of thick steel profiles secured with grooved rubber on the arms. Mobility is ensured by a set of 125 mm diameter industrial swivel wheels with brakes.

Cărucior cu brațe WE-SPEC-12963



Parametrii produsului:

- dimensiuni totale 1873x890x1106 mm
- Capacitate de încărcare 200 kg distribuită uniform
- brațe din țevi lungi de 702 mm
- 4 roți pivotante cu frâne, diametru 125 mm
- construcție sudată din profile de oțel de 60x40 mm acoperite cu cauciuc protector de 2 mm
- Fiecare cărucior are mânere laterale confortabile pentru împingerea a două rânduri de
- 13 brațe de susținere, montate pe știfturi cu posibilitatea de personalizare



Căruciorul orizontal WE-SPEC-12963 este dotat cu brațe de susținere ușor detașabile (fixate cu știfturi) pentru a personaliza căruciorul în funcție de articolele transportate. Această soluție asigură versatilitate și caracter practic. Se bazează pe o construcție robustă din profile groase de oțel fixate cu cauciuc canelat pe brațe. Mobilitatea este asigurată de un set de roți pivotante industriale cu diametrul de 125 mm, cu frâne.

ST-SPEC-12731 assembly plate stand



Product parameters:

- overall dimensions 1217 x 2266 x 915 mm (height x width x depth)
- permissible load 600 kg evenly distributed
- for storing metal plates with maximum dimensions of 4000 x 1500 mm
- “A-shaped” solid steel construction made of welded and bolted 50x30 mm profiles
- frame surface covered with 3 mm rubber to protect the contents
- 4 massive arms on each side
- 4 levelling feet, 125mm diameter, with 30mm adjustment for stability

The ST-SPEC-12731 stand is used for storing transported panels of large dimensions - the construction made of thick steel profiles with a total load capacity of up to 600 kg has been adapted for convenient storage of sheets with dimensions up to 4000 x 1500 mm. The large- diameter levelling feet guarantee adequate stability, while the corrugated rubber protects the boards from damage and scratches. Painted in light grey RAL7035, it will make a good addition to the equipment of workshops involved in the prefabrication of control and automation cabinets.

Suport pentru placă de asamblare ST-SPEC-12731




Parametrii produsului:


- dimensiuni totale 1217 x 2266 x 915 mm (înălțime x lățime x adâncime)
- Sarcină admisă 600 kg distribuită uniform
- pentru depozitarea plăcilor metalice cu dimensiuni maxime de 4000 x 1500 mm
- Construcție solidă din oțel în formă de „A”, realizată din profile sudate și șurubate de 50x30 mm
- suprafața cadrului acoperită cu cauciuc de 3 mm pentru a proteja conținutul
- 4 brațe masive pe fiecare parte
- 4 picioare de nivelare, diametru 125 mm, cu ajustare de 30 mm pentru stabilitate

Standul ST-SPEC-12731 este utilizat pentru depozitarea panourilor transportate de dimensiuni mari - construcția din profile groase de oțel cu o capacitate totală de încărcare de până la 600 kg a fost adaptată pentru depozitarea convenabilă a tablelor cu dimensiuni de până la 4000 x 1500 mm. Picioarele de nivelare cu diametru mare garantează o stabilitate adecvată, în timp ce cauciucul ondulat protejează plăcile de deteriorare și zgârieturi. Vopsit în gri deschis RAL7035, acesta va fi o completare bună a echipamentului atelierelor implicate în prefabricarea dulapurilor de control și automatizare.

Mobile storage units for boards and cases - gallery



Unități mobile de depozitare pentru plăci și cutii - galerie



Workshop trolleys and tool boards



- PREFABRICATION OF ELECTRICAL CABINETS REQUIRES MANY TOOLS AND COMPONENTS THAT THE INSTALLER SHOULD HAVE **AT HAND**, TO THAT END **ORGANIZATION AND MAINTAINING ORDER** AT THE WORKSTATION IS OFTEN ALSO A NECESSITY

Workshop trolleys, mobile tool boards, and practical universal trolleys equipped with panels, shelves, containers, and rollers are ideal for utilities storage. They guarantee adequate mobility, allowing you to organize all your implements, group and store parts and components. Thanks to their excellent ergonomics, they are easy to move around the workshop and don't take up much space. Our mobile workshop solutions are designed to optimize the use of workspace. They are ideal for prefabrication of control cabinets, electrical cabinets, automation, and wire harness production, among other tasks. They are distinguished by their robustness and high-quality workmanship.

Cărucioare de atelier și panouri pentru scule



- PREFABRICAREA DULAPURILOR ELECTRICE NECESITĂ MULTE UNELTE ȘI COMPONENTE PE CARE INSTALATORUL AR TREBUI SĂ LE AIBĂ LA ÎNDEMÂNĂ, ÎN ACEST SCOP, ORGANIZAREA ȘI MENȚINEREA ORDINII LA POSTUL DE LUCRU SUNT ADESEA O NECESITATE.

Cărucioarele de atelier, panourile mobile pentru scule și cărucioarele universale practice, echipate cu panouri, rafturi, containere și role, sunt ideale pentru depozitarea utilităților. Acestea garantează o mobilitate adecvată, permițându-vă să organizați toate uneltele, să grupați și să depozitați piese și componente. Datorită ergonomiei lor excelente, sunt ușor de mutat în atelier și nu ocupă mult spațiu. Soluțiile noastre mobile pentru atelier sunt concepute pentru a optimiza utilizarea spațiului de lucru. Sunt ideale pentru prefabricarea tablourilor de comandă, a tablourilor electrice, automatizare și producția de cablaje, printre alte sarcini. Se disting prin robustețe și calitatea superioară a manoperei.

Universal tool trolley WE-14

WE-14663



WE-14663-POJ



WE-14701



Product parameters:

- dimensions depending on the version 1810x955x610 or 2060x1210x610 mm (height, width, depth)
- maximum permissible load is 120 kg
- construction made of welded steel profiles with 4 swivel wheels with brakes, diameter 100 mm
- comfortable handles for pushing the trolley attached to the sides
- possibility of installing a perforated panels (single or double-sided), shelves with edges, storage containers in various sizes, or rotating rollers
- the perforated board can be equipped with numerous tool holders, hooks, containers - it allows you to organize tools at your workplace
- storage containers allow for the orderly storage of parts and components; you can between small, medium or large containers

The versatile WE-14 tool trolleys are built around a steel profile frame with a stable base, available in various sizes. Each trolley is equipped with four swivel wheels and can be manufactured in several variants. Options include a large or small perforated tool board, practical shelves with adjustable edges, storage bins in three basic sizes, and rotating rollers for wire spools. This allows the WE-14 carts to be highly personalized and provide functional solutions that optimize production processes related to customizing control cabinets. A versatile solution for any workshop, service center, or assembly facility.

Cărucior universal pentru scule WE-14

WE-14663



WE-14663-POJ



WE-14701




Parametrii produsului:

- dimensiuni în funcție de versiune 1810x955x610 sau 2060x1210x610 mm (înălțime, lățime, adâncime)
- sarcina maximă admisă este de 120 kg
- construcție din profile de oțel sudate cu 4 roți pivotante cu frâne, diametru 100 mm
- mânere confortabile pentru împingerea căruciorului atașate pe laterale
- posibilitatea instalării unor panouri perforate (cu o singură față sau cu două fețe), a unor rafturi cu margini, a unor containere de depozitare de diferite dimensiuni sau a unor role rotative
- Placa perforată poate fi echipată cu numeroase suporturi pentru scule, cârlige, recipiente - vă permite să organizați sculele la locul de muncă
- Containerele de depozitare permit depozitarea ordonată a pieselor și componentelor; puteți alege între containere mici, medii sau mari

Cărucioarele de scule versatile WE-14 sunt construite în jurul unui cadru din profil de oțel cu o bază stabilă, disponibile în diferite dimensiuni. Fiecare cărucior este echipat cu patru roți pivotante și poate fi fabricat în mai multe variante. Opțiunile includ o placă de scule perforată mare sau mică, rafturi practice cu margini reglabile, compartimente de depozitare în trei dimensiuni de bază și role rotative pentru bobine de sârmă. Acest lucru permite cărucioarelor WE-14 să fie extrem de personalizate și să ofere soluții funcționale care optimizează procesele de producție legate de personalizarea dulapurilor de comandă. O soluție versatilă pentru orice atelier, centru de service sau unitate de asamblare.

Mobile double-sided tool board WE-SPEC-14662




Product parameters:

- load capacity up to 250 kg; up to 50 kg per shelf
- overall dimensions 1875 x 860 x 610 mm (height x length x width)
- two perforated panels mounted at an angle
- set of 4 swivel wheels 125 mm
- two practical sheet metal shelves mounted inside the structure - space and stability
- construction made of welded steel profiles, powder coated in RAL7035
- two ergonomic handles on the sides for moving the trolley
- tool boards can be equipped with sets of holders, hooks or bins

Another variant of the mobile tool wall, based on a structure made of A-frame steel profiles. The structure is powder-coated in light gray RAL7035, with a maximum load capacity of 250 kg. The trolley is equipped with two large perforated panels for mounting handles and hooks. Two shelves between the walls stiffen the structure and provide more storage space. Mobility is ensured by a set of 125 mm diameter industrial swivel wheels.

Tablă mobilă cu două fețe pentru scule

WE-SPEC- 14662



Parametrii produsului:

- Capacitate de încărcare de până la 250 kg; până la 50 kg per raft
- dimensiuni totale 1875 x 860 x 610 mm (înălțime x lungime x lățime)
- două panouri perforate montate în unghi
- set de 4 roți pivotante 125 mm
- două rafturi practice din tablă metalică montate în interiorul structurii - spațiu și stabilitate
- construcție din profile de oțel sudate, vopsite în câmp electrostatic în culoarea RAL7035
- două mânere ergonomice pe laterale pentru mutarea căruciorului
- plăcile pentru scule pot fi echipate cu seturi de suporturi, cârlige sau cutii

O altă variantă a peretelui mobil pentru unelte, bazată pe o structură realizată din profile de oțel în formă de A. Structura este vopsită în câmp electrostatic în culoarea gri deschis RAL7035, cu o capacitate maximă de încărcare de 250 kg. Căruciorul este echipat cu două panouri perforate mari pentru montarea mânerelor și cârligelor. Două rafturi dintre pereți rigidizează structura și oferă mai mult spațiu de depozitare. Mobilitatea este asigurată de un...

set de roți pivotante industriale cu diametrul de 125 mm.

Jabama workshop trolleys



WN-02 workshop trolley

- total load capacity up to 250 kg
- melamine top, dimensions 1200 x 550 mm
- variable container: 3 drawers, 4 drawers, cabinet
- lower shelf made of melamine board



WN-01 workshop trolley

- total load capacity up to 200 kg
- melamine top, dimensions 1070 x 500 mm
- 2 x variable container: 3 drawers, 4 drawers, cabinet
- cabinets' top acts as a shelf, lined with rubber



WN-14703 workshop trolley

- total load capacity up to 200 kg
- plywood tabletop measuring 1086 x 506 mm
- variable container: 3 drawers, 4 drawers, cabinet
- two shelves, perforated board above the top



WN-14704 workshop trolley

- total load capacity up to 200 kg
- plywood tabletop dimensions 1086 x 506 mm
- 2 x variable container: 3 drawers, 4 drawers, cabinet
- bottom shelf, panel above the top and on the right side, document storage, two sets of bins

Cărucioare de atelier Jabama



Cărucior de atelier WN-02

- capacitate totală de încărcare de până la 250 kg
- blat melaminat, dimensiuni 1200 x 550 mm
- recipient variabil: 3 sertare, 4 sertare, dulap
- raft inferior din placă de melamină



Cărucior de atelier WN-01

- capacitate totală de încărcare de până la 200 kg
- blat melaminat, dimensiuni 1070 x 500 mm
- 2 x containere variabile: 3 sertare, 4 sertare, dulap
- partea superioară a dulapurilor acționează ca un raft, căptușit cu cauciuc



Cărucior de atelier WN-14703


- capacitate totală de încărcare de până la 200 kg
- blat din placaj cu dimensiunile de 1086 x 506 mm
- recipient variabil: 3 sertare, 4 sertare, dulap
- două rafturi, placă perforată deasupra




Cărucior de atelier WN-14704

- capacitate totală de încărcare de până la 200 kg
- Dimensiuni blat placaj 1086 x 506 mm
- 2 x containere variabile: 3 sertare, 4 sertare, dulap
- raftul de jos, panoul de deasupra și în partea dreaptă, spațiu de depozitare a documentelor, două seturi de compartimente

Workshop trolleys and tool boards - gallery



Cărucioare de atelier și panouri pentru scule - galerie



SMW/SM workbenches and assembly tables



- **MODULAR** WORKBENCHES AND ASSEMBLY TABLES FOR PROFESSIONALS, **FEATURING DURABLE CONSTRUCTION, ERGONOMICS** AND A WIDE RANGE OF ACCESSORIES

High-quality modular workstations are our specialty: we offer workbenches and assembly tables in a variety of sizes and configurations, with an exceptionally wide range of accessories. These workbenches feature a reinforced structure made of thick steel profiles with additional supports and sheet metal brackets. Tabletops are made of either durable industrial melamine board or thick hardwood plywood. The load capacity of SMW tables is 500 kg, and of SM tables 300 kg. Workstations can be **fixed**, **manually adjustable**, or **electrically adjustable** in height. They are also available in a wide range of sizes, in **ESD** or standard versions, and in stationary or **mobile** versions. We also design custom tables to suit our customers' needs.

Each table can be equipped with additional shelves, lighting, computer accessories, media panels, tool boards and cabinets, power strips, storage bins, drawers, extension shelves and many other accessories.

Bancuri de lucru și mese de asamblare SMW/SM



MODULAR BANCURI DE LUCRU ȘI MESE DE ASAMBLARE PENTRU PROFESIONIȘTI,
CONSTRUCȚIE DURABILĂ ȘI ERGONOMIE ȘI O GAMĂ LARGĂ DE ACCESORII

PREZENTÂND

Stațiile de lucru modulare de înaltă calitate sunt specialitatea noastră: oferim bancuri de lucru și mese de asamblare într-o varietate de dimensiuni și configurații, cu o gamă excepțional de largă de accesorii. Aceste bancuri de lucru au o structură ranforsată din profile groase de oțel, cu suporturi suplimentare și console din tablă. Blaturile sunt fabricate fie din placă melaminată industrială durabilă, fie din placaj gros din lemn de esență tare. Capacitatea de încărcare a meselor SMW este de 500 kg, iar a meselor SM de 300 kg. Stațiile de lucru pot fi fixe, reglabile manual sau reglabile electric în înălțime. De asemenea, sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni, în versiuni ESD sau standard, precum și în versiuni staționare sau mobile.


De asemenea, proiectăm mese personalizate pentru a se potrivi nevoilor clienților noștri.

Fiecare masă poate fi echipată cu rafturi suplimentare, iluminat, accesorii pentru computer, panouri media, panouri și dulapuri pentru scule, prelungitoare, compartimente de depozitare, sertare, rafturi extensibile și multe altele. accesorii.

SMW workbenches with accessories



- maximum load on the tabletop up to 500 kg
- construction made of 40x40x2 mm steel profiles, additional brackets and reinforcing sheets
- top made of 25 mm melamine board or 30 mm hardwood plywood
- optional metal or rubber covering of the tabletop
- optional under-counter containers with drawers or a cabinet or a bottom shelf
- option with superstructure or high upper extension



SMW-S-0915-Z01 1500x900x800 mm
SMW-S-0920-Z02 2000x900x800 mm



SMW-0915-Z03 1500x900x800 mm
SMW-0920-Z04 2000x900x800 mm

Three types of cabinets to choose from



SMWK2-S-0915-Z05 1500x900x800 mm
SMWK2-S-0920-Z06 2000x900x800 mm

Top covered with sheet metal




SMWK-0915-Z07 1500x900x800 mm
SMWK-0920-Z08 2000x900x800 mm

Bancuri de lucru SMW cu accesorii



- Sarcină maximă pe blat de până la 500 kg
- construcție din profile de oțel de 40x40x2 mm, console suplimentare și foi de armare
- blat din melamină de 25 mm sau placaj din lemn masiv de 30 mm
- acoperire opțională din metal sau cauciuc a blatului de masă
- containere opționale sub blat cu sertare sau un dulap sau un raft inferior
- opțiune cu suprastructură sau extensie superioară înaltă



SMW-S-0915-Z01 1500x900x800 mm
SMW-S-0920-Z02 2000x900x800 mm




SMW-0915-Z03 1500x900x800 mm
SMW-0920-Z04 2000x900x800 mm

Trei tipuri de dulapuri din care puteți alege



SMWK2-S-0915-Z05 1500x900x800 mm
SMWK2-S-0920-Z06 2000x900x800 mm

Partea superioară acoperită cu tablă metalică



SMWK-0915-Z07 1500x900x800 mm
SMWK-0920-Z08 2000x900x800 mm

SMW workbenches with accessories



SMW2K1PC-0915-Z09 1500x900x800 mm
SMW2K1PC-0920-Z10 2000x900x800 mm



SMWKC-0915-Z11 1500x900x800 mm
SMWKC-0920-Z12 2000x900x800 mm



SMWK1C-S-0915-Z13 1500x900x800 mm
SMWK1C-S-0920-Z14 2000x900x800 mm



Top
covered
with
rubber

SMWC-0915-Z15 1500x900x800 mm
SMWC-0920-Z16 2000x900x800 mm

Top covered with sheet metal



SMW2K1K-0920-Z17
 2000x900x800mm(LxW x H)



Electric
adjustment
Up to 800 kg

SMREPC-S-0915-Z18
 500x900x728-1090mm (L x W x H)

Bancuri de lucru SMW cu accesorii



SMW2K1PC-0915-Z09 1500x900x800 mm
SMW2K1PC-0920-Z10 2000x900x800 mm



SMWKC-0915-Z11 1500x900x800 mm
SMWKC-0920-Z12 2000x900x800 mm



SMWK1C-S-0915-Z13 1500x900x800 mm
SMWK1C-S-0920-Z14 2000x900x800 mm



SMWC-0915-Z15 1500x900x800 mm
SMWC-0920-Z16 2000x900x800 mm

Partea superioară acoperită
cu tablă metalică



SMW2K1K-0920-Z17
 2000x900x800mm (LxlxÎ)

Reglare
electrică
Până la 800
kg



SMREPC-S-0915-Z18
 500x900x728-1090mm (L x l x Î)

SM, SMR and SMRE assembly tables



- maximum load on the tabletop up to 300 kg
- construction made of steel profiles 30x30x2 mm, powder coated in RAL7035
- top made of 18 or 25 mm melamine board, edges covered with 2 mm ABS, color RAL7035
- choice height adjustment: fixed, manual with screws or electric
- available in 6 sizes, special orders can be made upon request
- option with superstructure or high upper extension

Manual height adjustment with screws




Table model

Dimensions

SMR-0712-Z19	1200x700x25 mm
SMR-0715-Z20	1500x700x25 mm
SMR-0718-Z21	1800x700x25 mm
SMR-0912-Z22	1200x900x25 mm
SMR-0915-Z23	1500x900x25 mm
SMR-0918-Z24	1800x900x25 mm

Electric height adjustment on columns




Table model

Dimensions

SMRE-2-0712-Z25	1200x700x25 mm
SMRE-2-0715-Z26	1500x700x25 mm
SMRE-2-0718-Z27	1800x700x25 mm
SMRE-2-0912-Z28	1200x900x25 mm
SMRE-2-0915-Z29	1500x900x25 mm
SMRE-2-0918-Z30	1800x900x25 mm

Mobile version on wheels
Manual height adjustment with screws




Table model

Dimensions

SMMR3K6-0712-Z31	1200x700x25 mm
SMMR3K6-0715-Z32	1500x700x25 mm
SMMR3K6-0718-Z33	1800x700x25 mm
SMMR3K6-0912-Z34	1200x900x25 mm
SMMR3K6-0915-Z35	1500x900x25 mm
SMMR3K6-0918-Z36	1800x900x25 mm

Mese de asamblare SM, SMR și SMRE



- Sarcină maximă pe blat de până la 300 kg
- construcție din profile de oțel 30x30x2 mm, vopsite în câmp electrostatic în culoarea RAL7035
- blat din placă melaminată de 18 sau 25 mm, margini acoperite cu ABS de 2 mm, culoare RAL7035
- reglare a înălțimii la alegere: fixă, manuală cu șuruburi sau electrică
- Disponibil în 6 dimensiuni, comenzi speciale se pot face la cerere
- opțiune cu suprastructură sau extensie superioară înaltă

Reglare manuală a înălțimii cu șuruburi



Model de tabel

Dimensiuni

SMR-0712-Z19	1200x700x25 mm
SMR-0715-Z20	1500x700x25 mm
SMR-0718-Z21	1800x700x25 mm
SMR-0912-Z22	1200x900x25 mm
SMR-0915-Z23	1500x900x25 mm
SMR-0918-Z24	1800x900x25 mm

Reglare electrică a înălțimii pe coloane




Model de tabel

Dimensiuni

SMRE-2-0712-Z25	1200x700x25 mm
SMRE-2-0715-Z26	1500x700x25 mm
SMRE-2-0718-Z27	1800x700x25 mm
SMRE-2-0912-Z28	1200x900x25 mm
SMRE-2-0915-Z29	1500x900x25 mm
SMRE-2-0918-Z30	1800x900x25 mm

Versiune mobilă pe roți Reglare manuală a înălțimii cu șuruburi



Model de tabel

Dimensiuni

SMMR3K6-0712-Z31	1200x700x25 mm
SMMR3K6-0715-Z32	1500x700x25 mm
SMMR3K6-0718-Z33	1800x700x25 mm
SMMR3K6-0912-Z34	1200x900x25 mm
SMMR3K6-0915-Z35	1500x900x25 mm
SMMR3K6-0918-Z36	1800x900x25 mm

Fixed height, various types of cabinets



Table model

Dimensions

SMP-0712-Z37	1200x700x18 mm
SMP-0715-Z38	1500x700x18 mm
SMP-0718-Z39	1800x700x25 mm
SMP-0912-Z40	1200x900x25 mm
SMP-0915-Z41	1500x900x25 mm
SMP-0918-Z42	1800x900x25 mm

Fixed height, various types of cabinets



Table model

Dimensions

SMPK1-0712-Z43	1200x700x18 mm
SMPK1-0715-Z44	1500x700x18 mm
SMPK1-0718-Z45	1800x700x25 mm
SMPK1-0912-Z46	1200x900x25 mm
SMPK1-0915-Z47	1500x900x25 mm
SMPK1-0918-Z48	1800x900x25 mm

Electric height adjustment on columns



Table model

Dimensions

SMREP-0712-Z49	1200x700x25 mm
SMREP-0715-Z50	1500x700x25 mm
SMREP-0718-Z51	1800x700x25 mm
SMREP-0912-Z52	1200x900x25 mm
SMREP-0915-Z53	1500x900x25 mm
SMREP-0918-Z54	1800x900x25 mm



Table model

Dimensions

SMREPC-0712-Z55	1200x700x25 mm
SMREPC-0715-Z56	1500x700x25 mm
SMREPC-0718-Z57	1800x700x25 mm
SMREPC-0912-Z58	1200x900x25 mm
SMREPC-0915-Z59	1500x900x25 mm
SMREPC-0918-Z60	1800x900x25 mm



Table model

Dimensions

SMPCK1-0712-Z61	1200x700x25 mm
SMPCK1-0715-Z62	1500x700x25 mm
SMPCK1-0718-Z63	1800x700x25 mm
SMPCK1-0912-Z64	1200x900x25 mm
SMPCK1-0915-Z65	1500x900x25 mm
SMPCK1-0918-Z66	1800x900x25 mm

Înălțime fixă, diverse tipuri de dulapuri



Model de tabel

Dimensiuni

SMP-0712-Z37	1200x700x18 mm
SMP-0715-Z38	1500x700x18 mm
SMP-0718-Z39	1800x700x25 mm
SMP-0912-Z40	1200x900x25 mm
SMP-0915-Z41	1500x900x25 mm
SMP-0918-Z42	1800x900x25 mm

Înălțime fixă, diverse tipuri de dulapuri



Model de tabel

Dimensiuni

SMPK1-0712-Z43	1200x700x18 mm
SMPK1-0715-Z44	1500x700x18 mm
SMPK1-0718-Z45	1800x700x25 mm
SMPK1-0912-Z46	1200x900x25 mm
SMPK1-0915-Z47	1500x900x25 mm
SMPK1-0918-Z48	1800x900x25 mm

Reglare electrică a înălțimii pe coloane



Model de tabel

Dimensiuni

SMREP-0712-Z49	1200x700x25 mm
SMREP-0715-Z50	1500x700x25 mm
SMREP-0718-Z51	1800x700x25 mm
SMREP-0912-Z52	1200x900x25 mm
SMREP-0915-Z53	1500x900x25 mm
SMREP-0918-Z54	1800x900x25 mm



Model de tabel

Dimensiuni

SMREPC-0712-Z55	1200x700x25 mm
SMREPC-0715-Z56	1500x700x25 mm
SMREPC-0718-Z57	1800x700x25 mm
SMREPC-0912-Z58	1200x900x25 mm
SMREPC-0915-Z59	1500x900x25 mm
SMREPC-0918-Z60	1800x900x25 mm



Model de tabel

Dimensiuni

SMPCK1-0712-Z61	1200x700x25 mm
SMPCK1-0715-Z62	1500x700x25 mm
SMPCK1-0718-Z63	1800x700x25 mm
SMPCK1-0912-Z64	1200x900x25 mm
SMPCK1-0915-Z65	1500x900x25 mm
SMPCK1-0918-Z66	1800x900x25 mm

Examples of accessories for SMW and SM tables




Central LED lighting
26W OC



Power strip



Media strip



Tool panels and storage
bins



Keyboard drawer



Monitor holder arm



Computer shelf



Monitor and keyboard
arm



Cabinet with a shelf
and doors



Three-drawer cabinet



Single drawer



Four-drawer cabinet



Standard top shelf 300
mm



Top shelf with adjustable
angle and an edge



Lower under-counter
shelf



Extension shelf


Exemple de accesorii pentru mesele SMW și SM



Iluminare centrală
LED 26W OC



Prelungitor de priză



Bandă media



Panouri pentru scule și
cutii de depozitare



Sertar pentru tastatură



Braț suport monitor



Raft pentru computer



Braț pentru monitor și
tastatură



Dulap cu raft și uși



Dulap cu trei sertare



Sertar unic



Dulap cu patru sertare



Raft superior standard
300 mm



Raft superior cu unghi
reglabil și margine



Raft inferior sub blat



Raft extensibil


SMW/SM workbenches and assembly tables - gallery





Bancuri de lucru și mese de asamblare SMW/SM - galerie



SMW/SM workbenches and assembly tables - gallery



Bancuri de lucru și mese de asamblare SMW/SM - galerie




Tool cabinets and storage shelves



- EVERY WORKSHOP NEEDS METAL FURNITURE, SUCH AS **TOOL CABINETS** AND **STORAGE SHELVES**, TO HELP STORE PARTS AND TOOLS.

To offer our clients comprehensive equipment, we collaborate with another Polish manufacturer, Malow, which specializes in the production of reliable metal furniture. Among many items, they produce various types of tool cabinets and storage racks. Malow, like Jabama, is known for its high- quality furniture. This allows us to offer comprehensive equipment for workshops, service centers, and factories, distinguished by a high level of quality and durability.




Dulapuri de scule și rafturi de depozitare



FIECARE ATELIER ARE NEVOIE DE MOBILIER METALIC, CUM AR FI DULAPURI DE SCULE ȘI RAFTURI DE DEPOZITARE, PENTRU A AJUTA LA DEPOZITAREA PIESELOR ȘI A SCULELOR.

Pentru a oferi clienților noștri echipamente complete, colaborăm cu un alt producător polonez, Malow, specializat în producția de mobilier metalic fiabil. Printre multe alte articole, aceștia produc diverse tipuri de dulapuri pentru scule și rafturi de depozitare. Malow, la fel ca Jabama, este cunoscut pentru mobilierul său de înaltă calitate. Acest lucru ne permite să oferim echipamente complete pentru ateliere, centre de service și fabrici, care se disting printr-un nivel ridicat de calitate și durabilitate.



Custom-made workstations and other equipment



DO YOU NEED STATIONS OR TROLLEYS WITH **NON-STANDARD DIMENSIONS, PARAMETERS,** OR **ACCESSORIES**? AS A MANUFACTURER, WE CAN DESIGN AND CREATE **CUSTOM-MADE EQUIPMENT** FOR INDUSTRY.

We have extensive experience in implementing custom projects for workbenches, transport trolleys, shelving, and other steel structures. We design custom workstations that can be personalized with such parameters as:

- table size, maximum load capacity
- tabletop shape, size, holes and cutouts, e.g. for chutes, production machines
- additional accessories such as frames, guides, built-in cabinets
- integration with trolleys, conveyors, production lines

This enables the integration of workstations with processes in a given factory or warehouse, which has a positive impact on the acceleration of processes and work comfort.

Stații de lucru personalizate și alte echipamente



AVEȚI NEVOIE DE STAȚII SAU CĂRUCIOARE CU DIMENSIUNI, PARAMETRI SAU ACCESORII NON-STANDARD? CA PRODUCĂTOR, PUTEM PROIECTA ȘI CREA ECHIPAMENTE LA COMANDĂ PENTRU INDUSTRIE.

Avem o vastă experiență în implementarea de proiecte personalizate pentru bancuri de lucru, cărucioare de transport, rafturi și alte structuri metalice. Proiectăm stații de lucru personalizate care pot fi personalizate cu parametri precum:

- dimensiunea mesei, capacitatea maximă de încărcare forma blatului,
- dimensiunea, găurile și decupajele, de exemplu pentru jgheaburi, mașini de
- producție accesorii suplimentare, cum ar fi rame, ghidaje, dulapuri încorporate
- integrarea cu cărucioare, benzi transportoare, linii de producție

Acest lucru permite integrarea stațiilor de lucru cu procesele dintr-o anumită fabrică sau depozit, ceea ce are un impact pozitiv asupra accelerării proceselor și a confortului la locul de muncă.

THANK YOU!

For enquiries about our products or offers for a specific model of our assembly tables, please contact us by e-mail:

marketing@jabama.pl

Jakub Leszczyński

Sales and Marketing Director

email: jakub.leszczyński@jabama.pl

tel.: +48 505 055 136

Wiesław Kaczyński

Sales specialist

email: marketing@jabama.pl

tel.: +48 602 177 622

Grzegorz Moch

Sales specialist

email: grzegorz.moch@jabama.pl

tel.: +48 728 227 145

Jabama Polska sp. z o.o.

Lawendowa Street 75,
05-311 Chrośła, Poland

KRS: 0000875584

TIN: PL8222384494

REGON: 387782592



JABAMA wyposażenie
zakładów, meble ESD -
producent | LinkedIn



www.jabama.eu

MUŁUMESC!

Pentru întrebări despre produsele sau ofertele noastre pentru un anumit model de mesele noastre de asamblare, vă rugăm să ne contactați prin e-mail:

marketing@jabama.pl

Jakub Leszczyński

Director de Vânzări și Marketing

e-mail: jakub.leszczynski@jabama.pl

tel.: +48 505 055 136

Wiesław Kaczynski

E-mail specialist vânzări:
marketing@jabama.pl tel.:

+48 602 197 622

Grzegorz Moch

E-mail specialist vânzări:
grzegorz.moch@jabama.pl tel.:

+48 728 227 146

Jabama Polska sp. z o.o.

Strada Lawendowa nr. 75,

05-311 Chrośla, Polonia

KRS: 0000875584 TIN:

PL8222384494

REGON: 387782592



Echipamente pentru
fabrică JABAMA, mobilier
ESD - producător |
LinkedIn



www.jabama.eu